THE SIBERIAN HUSKY

世界名犬驯养宝典

Dog's Bible




极地王子

宠物印象工作室 纪征 编著

伯利亚雪橇犬

山东美术出版社




ISBN 978-7-5330-2503-8

定价：25.00 元

世界名犬训养宝典

极地王子——
西伯利亚雪橇犬

宠物印象工作室/纪征　编著



山东美术出版社

图书在版编目（CIP）数据

极地王子——西伯利亚雪橇犬/纪征编著.—济南：山东美术出版社，2008.6
ISBN 978-7-5330-2503-8

Ⅰ.极… Ⅱ.纪… Ⅲ.犬—驯养 Ⅳ.S829.2

中国版本图书馆CIP数据核字（2008）第070984号

策　　划：万　宾　　一　力
摄　　影：锥　光
责任编辑：徐　璐
装帧设计：灵动视线

出版发行：山东美术出版社
济南市胜利大街39号（邮编：250001）
http：//www.sdmspub.com
E-mail：sdmscbs@163.com
电话：（0531）82098268　传真：（0531）82066185
山东美术出版社发行部
济南市顺河商业街1号楼（邮编：250001）
电话：（0531）86193019　86193028
制版印刷：山东新华印刷厂德州厂
开　　本：889毫米×1194毫米　24开　6.5印张
版　　次：2008年9月第1版　2008年9月第1次印刷
定　　价：25.00元

前 言

我们习惯把西伯利亚雪橇犬称为哈士奇，它的外号不是很多，很多爱它的人都称呼它为“小哈”，并愿意把自己称为“哈迷”。但是如果真的要给哈士奇一个外号或者是一种称呼的话，似乎大家都愿意称它为“极地王子”！而这个来自于冰封之地的王子，也正越来越多地出现在我们的身边。

哈士奇给人的感觉，似乎永远都是像狼多于像狗。也许是人们都有与狼共舞的冒险精神，也许是人们都欣赏它那狂放自由的性格，也许是人们被它那传奇的身世和动人的传说所打动，也许是人们无法抵挡它那蓝色眸子发出的冷酷，这些都是它流行于现代社会的几个优势。

不熟悉哈士奇的人，只看外表的话，可能会认为哈士奇连血液都是冷的。但是当你真正拥有了一只“小哈”后你就会发现，原来这个外表冷酷的大家伙也有它热情似火的一面。它会让你真切地感受到“冰火两重天”的感觉！

很多人对于哈士奇的认知和印象，多数是来自于电影，最早的《南极物语》和之后改编的《零下八度》都赚足了人们的眼泪和好感，这部电影向人们展示了哈士奇的勇敢和坚毅，并且帮助哈士奇笼络了更多的“哈迷”。

它的眼神坚毅而冷酷，十足的王者风范。

它的脚步沉稳而有力，似乎在向人们诉说着它往日的功勋。

它的被毛如同温暖的大衣，帮助它走过冰封的大地。

它就是哈士奇，冷酷到底的“极地王子”！

喜欢哈士奇的人，肯定是十分喜欢运动的，因为饲养哈士奇是需要拥有超强精力和体力的事情；喜欢“小哈”的人一定心胸十分宽阔，因为要容忍小哈的种种性格及破坏力。因此，要对养“小哈”的“勇士”们说一句——你们辛苦了！

当然，这本书是专门给喜欢哈士奇或是想了解哈士奇这一犬种的人写的，感谢阅读此书的读者，因为是你们对哈士奇的喜爱，才让编者有了创作这一书的动力。真心希望所有阅读此书的人，能在其中找到自己想要的有关“小哈”的一切，愿所有人都能拥有一只酷酷的“极地王子”！






























目录

1 **第一章 印象·哈士奇**

1 一、独特的名字
1 二、历史的变迁
10 三、世界全明星
10 四、冷酷到底
10 五、真性情王子
13 六、《零下八度》
13 七、“哈迷”必答题
15 八、“哈王子”小通告

16 **第二章 标准·哈士奇**

17 一、西伯利亚雪橇犬AKC（美国育犬协会）品种标准
22 二、西伯利亚雪橇犬FCI（世界畜犬联盟）品种标准
28 三、哈士奇和阿拉斯加雪橇犬的区别

32 **第三章 生活·哈士奇**

32 一、小哈的“七宗喜”
32 二、小哈的“七宗罪”
33 三、养护全攻略
45 四、光荣母亲哈士奇

62 **第四章 健康·哈士奇**

63 一、如何判断哈士奇身体不适
63 二、哈士奇的饮食健康
65 三、造成哈士奇腿“外八”的原因
67 四、髋关节发育不良症(CHD)
70 五、哈士奇中暑的症状与急救
70 六、哈士奇的家庭饮食和犬日粮的配制
73 七、哈士奇补钙的问题
74 八、哈士奇出游时的外伤护理

78 **第五章 幼犬·哈士奇**

79 一、如何挑选哈士奇幼犬
80 二、如何照料哈士奇
93 三、哈士奇幼犬的初步教育

94 **第六章 赛级哈士奇育成**

95 一、关于犬展
100 二、如何培养赛级哈士奇
106 三、赛级哈士奇美容
107 四、赛前美容
108 五、美容工具
109 六、冠军如何登录
109 七、赛级犬的训练

114 **附录**

114 犬舍访谈——走进青色之城
116 哈士奇宝宝成长日记表
135 哈士奇宝宝免疫记录表
137 哈士奇宝宝驱虫记录表

第一章


它从苍茫的雪地走来，带着原始的气息。它拥有狼一般的外表，也拥有狼一般的性格。它不会对任何事情屈服，也不会为了一口食物去讨好。它是全世界的宠儿，所以它的形象反复出现在电影、电视中。它就是我们的极地王子——哈士奇！

印象·哈士奇

一、独特的名字

我们习惯把西伯利亚雪橇犬称为哈士奇，它属于原始的古老犬种，据说它的名字是源于它那独特的沙哑叫声，另一种讲法则是阿拉斯加淘金客在驾驭雪橇时发出 Husky 的声音（意指沙哑的喊声），因此有了这个奇妙的称号。

但它最早的名字其实叫西伯利亚楚克奇犬，因为它的祖先是被一群穿越过北极圈，并最后选择在西伯利亚落脚的楚克奇人的部落所繁殖出来的。不过不管哪个名字更好听，现在的我们似乎更喜欢亲切地称它为“小哈”！



二、历史的变迁

早在新石器时代，一群生活在中亚的猎人们为了生存，就带着他们的猎犬一起移居到寒冷的极地生活。在经过了漫长的适应时间之后，这些跟随在猎人身边的狗与当地的“原住民”发生了“超友谊”的关系，它们长期与北极的狼群交配。其产下的后代逐渐发展成为北方所特有的





犬种，这其中就包括现在深受大众喜爱和欢迎的萨摩耶犬（Samoyed）、阿拉斯加雪橇犬（Alaska Malamue）、爱斯基摩犬 (American Eskimo Dog) 等。

当时在楚克奇人的部落里，他们将这群杂交繁殖出来的狗训练成可以拉雪橇并且看守家畜的工作犬。当这个犬种繁殖过多时，楚克奇人会把它们带出所居住的冻土地带，用狗与其他部落换取生活物资。因为它们耐寒、食量小、工作起来又相当认真，因此当时这些狗还被认为是部落中相当重要的财产。而这群早期被称为西伯利亚楚克奇犬的狗，也就是后来哈士奇的祖先。



1. 走出北极圈

一直到 18 世纪，因为一次天灾，哈士奇犬才首次为外界所知。当时有一艘日本船遭遇暴风雨而漂流至西伯利亚，船员们惊讶地发现，当地的楚克奇人饲养着一种能背负重物和拖拽雪橇的狗，这就是后来被取名 Husky 的西伯利亚雪橇犬，而这也只是全世界认识它们的一个开始而已。

1909 年是哈士奇走出西伯利亚的一年，这要感谢当时俄国的皮毛商人 William Goosak 先生。他带领了一队楚克奇人的狗来到了阿拉斯加的一个的小镇，这个小镇叫 Nome，当时这里举办了一场狗拉雪橇的比赛，我们的哈士奇成绩如何已经无从考究了，但 William Goosak 先生所带来的这种楚克奇狗很快就受到了当地人的喜爱。它们不仅有超快的速度和坚韧的毅力，更拥有着小而紧凑的美丽身材，这使得它们很快就被阿拉斯加的当地人所认可。

2. 一举天下知

其实这个标题也可以叫做“义举天下知”。因为在 1925 年时，哈士奇们用它们的义举，一举让天下人知道了它们的存在，并将义名留在了历史上。在后来的人们谈论到或写到哈士奇时，都不得不带上这伟大的一笔！

1925 年 1 月，美国 Nome 地区居民遭白喉病侵袭，急需血清治疗，而最近的血清所在地远在 1057 公里外，当时直升机的驾驶员回内地避寒，无人可以驾驶直升机运送血清。由于已有大批患者死亡，救援队决定采用雪橇队以接力的方式运送血清。1057 公里，以当时正常运送速度来看，必须花费 25 天，但由于病症快速蔓延，接受任务的雪橇队决定以接力运送的方式运送血清，在由哈士奇组成的雪橇队全力以赴的情况下，它们只用了 5 天半的时间就完成了任务，从而挽救了无数的生命。由此，西伯利亚雪橇犬的事迹便被人们传为佳话。

但是你有可能不知道的是，领队的头狗 Togo 当时





已经十多岁了，在经历了这次长途跋涉后，它由于腿部受伤而永远地退出了雪橇比赛，并于4年后死亡。可人们没有忘记它，它的遗体现在还存放在美国国家博物馆，而纽约中央公园也特别设有Togo的纪念碑，供后人瞻仰。

3. 阿拉斯加雪橇大赛

在1880年时，阿拉斯加首次被发现蕴藏着丰富的黄金，但到了1896年时，邻近的加拿大西北部育康领地附近，才开始涌进大批的淘金人潮。后来一位名叫Scotty的人，提出了办一场雪橇犬比赛，来证明谁拥有最好的狗雪橇队伍。

这位Scotty先生曾因淘金致富过，但因把钱转去买汽船遭沉没而破产，转而在五金店当会计，因其本身的驾雪橇技术极佳，儿子也遗传了他的本事，才让他有此比赛的构想，也许他们可因此声名大噪。

当时Scotty在阿拉斯加成了最受欢迎的人物。这个比赛是件盛事，需要有缜密的规则与筹划。数月之后，Nome犬舍俱乐部于1907年成立，负责主办这项新活动。第一位理事长是律师AlbertT Fink，他为此竞赛设下了基本规则，除了一些技术上的规定外，主要通则包括：所有参赛驾驶员须为会员；参赛犬只需向俱乐部办理登记，每位驾驶员可任意决定竞赛队伍犬只数目，只要出发时与回来时的数目相符，不论死伤，但出发前应接受印记，以避免出现半途调包的事情；不可有任何形式的定速、串通，若遇有两支队伍一前一后速度相近时，后方队伍有优先权超越前方队伍，必要时也可获得超越的协助，但此超越权不适用在最后终点前之冲刺。


至于比赛的路径是从Nome到加拿大，来回共408英里，其中含括了变化多端的各种地形。比赛时间定在4月天气状况最理想的时候，为让犬只和驾驶人届时能达最佳状况，整个冬季都在举行着赛前的演练工作，从短途的7公里，慢慢增加到75公里。比赛应准备的用品与器具都有了不同以往的改进，以便能提高速度与安全性。

第一届阿拉斯加雪橇大赛（ALL ALASKA SWEEPSTAKES）终于在1908年举行，理事长Albert Fink所拥有的雪橇



队获得冠军，驾驶人为 John Hegness，整个竞赛可以说非常成功，出乎主办单位的意料。

当地民众不但要求此活动年年举办，而且还要让居民放 4 天公假以便参加或参观，另在竞赛期间举办雪橇皇后选拔等活动助兴，当然居民最爱的还是因之而形成的赌博活动。



这个比赛也吸引了无数的游客涌进，当年夏天，一位名叫 William Goosak 的俄国皮毛商，带着一队从西伯利亚来的狗雪橇队伍，来到 Nome 这个小镇。这些狗的体型、性格、外观均与当地的土产犬只不同，土产狗的体型较大、较高瘦、凶猛，通常看起来像狼，有爱打斗倾向，且给人很有力的印象。而西伯利亚来的狗较小巧、结实、温顺，看起来比较像狐狸。

虽然当地一些犬迷被这个友善的犬种吸引了目光，并建议它们可参加雪橇竞赛，和当地土产犬一较高下，但却没有人真的看好这个陌生犬种。尤其赌客都是以雪橇队狗的腿长短来下注，他们认为长脚狗的胜算较大，所以西伯利亚来的狗根本就没人有兴趣下注。不过狗主人后来还是说服一个名叫 Trustrup 的人来驾驶他的雪橇队参赛，使得第一个西伯利亚哈士奇犬雪橇队在 1909 年 4 月正式驰骋在北美大陆上的 Nome 镇，开始了它的历史之旅。

这支西伯利亚哈士奇犬雪橇队伍并没有得到冠军，但是第三名的成绩也足以让当地人大开眼界，何况失利原因在于驾驶策略应用失当，非狗之过。整个过程让起初不看好这支队伍的人都吓出一把冷汗，了解了西伯利亚哈士奇犬的实力，因为他们前面 3/4 的赛程仅稍落后最被看好的队伍，因驾驶员急功好胜，未让犬只做适度休息，才会在最后 1/4 赛程功亏一篑。

在这场比赛前的春天，有个毕业于牛津大学名叫 Fox Maule Ramsay 的年轻人，他跟随两位叔父前来淘金，很快他适应了环境，学会驾驶雪橇队，也报名参加了 1909 年的比赛，但未获名次，在观看了西伯利亚哈士奇犬的优异表现之后，便不惜重金，从西伯利亚引进了 70 只西伯利亚哈士奇犬，一口气报名 3 支队伍参加了 1910 年的比赛，结果分别获得了第一名、第二及第四名。接下来两年连获第三名，第四年获第二名，第五年又再夺回第一名宝座。

三、世界全明星

哈士奇虽然很早就到达了美国，但是美国育犬协会(the American kennel club) 却到 1930 年才正式将哈士奇编入纯种狗行列，并制定了犬种标准。后来一些美国的哈士奇犬友又在 1938 成立了美国哈士奇俱乐部 (siberian husky culb of American) 简称 SHCA，从此哈士奇真正开始被全世界所接受。直到今天，哈士奇已经风靡全世界，几乎世界各国都有它的俱乐部。网络论坛里，它也是最受欢迎和谈论最多的热点之一。在众多 Show Dog 的比赛中，它们更是成为了场上的明星及夺奖的大热门。

四、冷酷到底

众多喜爱哈士奇的“哈迷”们在描述到哈士奇时，用得最多的字一定是“酷”。也正是因为这种冷酷，才让小哈赢得了这么多人的喜爱。因为它的酷不光是表面的严峻，而是因为它从骨子到血液都是这么的酷。这种酷可能是来自于西伯利亚的寒风，也可能是来自于它血液里的狼性吧！不过当你真正饲养了小哈以后你就会发现，它还是很喜欢和你玩耍嬉戏的，冰王子也有它热情似火的一面！

五、真性情王子

哈士奇是十分喜欢群居的犬种，这也许是源自于它们祖先有狼的血统吧。而这一特性会在家庭饲养中展现出来，那就是哈士奇对主人的忠心！它很喜欢向主人撒娇，一点都不像外表那么冷酷。虽然哈士奇的性格警觉而外向，但它不会像警卫犬那样有强烈的占有欲和富有攻击性。尤其是年幼时期的哈士奇，活泼好动的它会对所有向它伸出手的人表示友好。这样的热情直到它成年之后才会略微收敛，成年之后的哈士奇会显得有些保守和矜持。总的来说，哈士奇的性情聪慧伶俐，气质又相当清新，喜欢与人亲近，却又不爱吵闹，是人们优秀的生活伴侣和工作伙伴。它对于身旁的事物总是时刻充满着强烈的好奇心，如果你的家里有一只“哈宝贝”，你会



发现它每天都会以不同的方式带给你无限的惊喜，当然，如果你不在乎家里被它折腾得一片狼藉的话！

1. 小聪明指数


若想对哈士奇的训练得到令人满意的效果，有可能需要你进行反复多次的练习和训练，如果没有反复的练习以加深记忆的话，你的哈士奇可能会很快就忘记曾经学过的动作。你可以请专业的训练人员帮你把它调教得非常好，但是如果你是经验不足的人，或是缺乏耐心的人，可能就拿它没办法了，谁让人家是酷酷的冰王子呢！



对了，出门与它散步时一定要带牵引绳，要是你把它撒开不管的话，我可以保证你叫不回来它，除非你自认能追上拉雪橇跑长途的它！所以我们对哈士奇的受训程度和对主人的服从度只能给出60分，基本上差一点就不及格了！

2. 阉掉小性格

哈士奇最重要的特色就是它的性格，这一点真是让人又爱又恨。如果它具有过分攻击性时，便不能组成团队了。因此，主要功能为雪橇犬的哈士奇如果有向其他犬只进行攻击倾向的话，在犬展的比赛中会受到扣分的处罚。早期楚克奇族在繁殖哈士奇时，会把除了领队犬之外的犬只全部进行阉割。而事实也显示，这些被去势的狗不但不会再打架，也会因此减慢其新陈代谢，以更好地配合有限的食物供应。另一方面，去势也会确保只有最佳的犬只会被用来繁殖。所以当你觉得你家的小哈过于个性时，不妨考虑为它做个小手术，这样对它的身体会有很多好处的。





六、《零下八度》

这部由美国华特迪士尼影片公司投资并于 2006 年 2 月 17 日在美国上映的电影，改编自一个震撼人心的真实故事，它发生在 1957 年南极的冰原上，日本也曾经以这个故事拍摄过一部叫《南极物语》的电影，当时也是赚足眼泪。它以壮观美丽却又危机四伏的南极冰原为背景，表现了动作与冒险、人与狗、友谊与忠诚，还有坚韧与希望的故事，正是那几只雪橇犬在绝境中不屈不挠的自救精神，成就了这个有史以来最令人难以置信的求生故事！



故事讲述了在世界上最人迹罕至的南极冰原上，科学考察站生存专家杰里和他的 8 条聪明强壮的西伯利亚雪橇犬将展开这一季最后的一次行动——陪同麦克莱伦教授前往冰冻火山。但麦克莱伦教授在回程途中不幸受伤，需要立刻被送回后方基地急救。而同时一场空前的大风雪也将来袭，于是包括杰里在内的考察站科学家们都必须乘小飞机撤离。但飞机的空间实在过于狭小，杰里不得不将与他相依为命的 8 条雪橇犬暂时留在南极冰原上，并向小狗们发誓一定会很快回来接它们。但这场世纪风暴的降临却使所有前往科学考察站的交通都被切断，8 条雪橇犬只能原地困守。孤立无援的小狗们在头犬玛雅和后来成为首领的迈克斯的带领下，集体面对和抵抗着这个有史以来最为寒冷的冬天！它们在危机四伏的冰原上依靠超凡的耐力、勇气和集体的力量坚持生活长达了 6 个月，直到恪守诺言的杰里回到冰原将它们接走。

这部影片在美国上映后就一举获得美国周末票房冠军，在欧洲和亚洲各国的上映也是票房和口碑俱佳。而当年正值中国农历的“狗年”，因此这部展现 8 条小哈的忠诚、友情和有史以来最难以置信的绝境求生的影片，也深深地打动和赢得了中国观众的心。也因为该影片的热映，在全世界又掀起了一股“哈热”。

七、“哈迷”必答题

1. 你是否每天都要上班，家中无人照料它？如果是的话，请你不要饲养小哈。因为小哈对人的依恋是很重的，它非常喜欢和人在一起。如果你每天只是把它独自关在家里的话，对它的心理是种压抑，同时它还可能会因为生气发泄而毁坏家中的物品。

2. 你只有一间小小的房子吗？如果是的话，也尽量不要养小哈。虽然小哈属于中型犬，但是它的运动量是惊人的。如果你的房间面积很小的话，就算小哈只是转个身子，都有可能会磕到自己或是碰坏屋内的摆设。

3. 你希望饲养一条可以保家护院，维护你平安的猛犬吗？如果是的话，千万不要买小哈。虽然小哈看起来冷酷，但是它对身边所有的人都是非常友善的，指望它看家可是一件非常不靠谱的事情。

4. 你是一个非常喜爱干净，绝不允许家中有杂物，受不了漫天飞舞毛发的人吗？如果是的话，请你不要饲养小哈。因为小哈每年最少需要更换一次毛，而且好动的小哈是绝对不会让你的房间总是干净整洁的，所以你不光需要勤打扫，更需要把平时不是常用的东西藏起来！

5. 你住的房子有花园的话，你会害怕花园里出现被挖的洞洞吗？如果是的话，尽量不要饲养小哈。因为挖洞似乎是所有狗的天性，小哈更是如此。如果你不希望花园像是被田鼠侵占了一样，还是与小哈保持一定距离吧！

6. 你喜欢去野外游玩，或是每天跑步运动吗？如果是的话，那么你与小哈可是太有缘分了。小哈属于工作犬，最喜欢的就是奔跑和运动，遇到你这样喜爱运动的人，真是锻炼的好搭档啊！

7. 你能容忍哈士奇所有的坏习惯，并能坚持爱护饲养它一辈子吗？如果以上问题你都解决了，那么就来看看这最后一问吧。因为养一只小哈不仅是因为对它外形的喜爱，还要有一种责任感在身上。毕竟每年的预防针和驱虫药、狗狗的食物、生病上医院的花销都是不小的。

如果这些事情你都想好了并且能接受的话，我想你会是一个合格的哈士奇主人了，你会拥有最漂亮的哈士奇和你共度幸福快乐的人生！





八、“哈王子”小通告

中文名：西伯利亚雪橇犬，我们习惯称它为哈士奇(音译名)

英文名：siberian husky

AKC 分类：工作犬

原产地：西伯利亚

寿命：11 ～ 13 年

工作：陪伴、工作、拉雪橇等。

聪明指数：若想得到令人满意的表现，可能需要反复多次的练习；如果没有练习，可能会忘记曾经学过的动作。高明的训练人员可以把这些狗调教得非常好，但经验不足的人，或缺乏耐心者，可能拿它们没办法。

美容难度：60
训练难度：75
活跃程度：80
饲喂难度：55
与儿童亲密度：65
与其他宠物相处：65
对陌生人态度：70
吠叫强度：30
繁殖难度：40
城市适应度：75

第二章

如果你想拥有一只哈士奇，或是你已经拥有了一只哈士奇的话，你是不是也会经常问自己，究竟怎样的哈士奇才是最标准的？自己养的哈士奇是不是国际认可标准的呢？那么请你详细读完以下文字并牢牢记住，因为哈士奇就应该是这样子的！不因为别的，只因为标准这两个字！希望热爱小哈的你，能在本章节完全了解小哈。

标准·哈士奇



一、西伯利亚雪橇犬AKC(美国育犬协会)品种标准

1. 简介

西伯利亚雪橇犬属于AKC划分出七大犬组中的工作犬组，它属于中型犬。脚步轻快、动作优美是它惹人喜爱的一大特色。它的身体结构紧凑，且有着很厚的被毛，这可以帮助它抵抗极地的寒风。它的耳朵直立挺阔，尾巴像狐狸或是像刷子，这些都显示出它那来自北方地区的遗传特征。因为它最早的作用就是拉雪橇，所以它现在仍然十分擅长此项工作。它特有的步态是平滑轻盈，走起来十分顺畅且毫不费力气。当它戴上鞍具并拖着轻量的货物，以中等速度执行最原始的长距离工作任务时，最能显现它卓越的能力。

它良好的身体比例及形状均反映出它在力气、速度及耐力之间的平衡。哈士奇公犬应很有男子气概，而不是粗糙的气质；母犬应该略带秀气，但体形结构并不显柔弱。在正常状态和正常条件下，即使是一只肌肉结实、发育良好的西伯利亚雪橇犬，也不应该拖拽过重的东西，以免对其身体或骨骼正常发育造成损害。





2. 体型

(1) 身高：公犬应为53cm~60cm，母犬则为51cm~56cm，高度误差在3cm以内的，根据其背离标准身高的程度扣



分。误差超过 3cm 米的，被视为失格。

（2）体重：公犬为 20kg~27kg，母犬为 16kg~23kg，哈士奇的体重应与身高成适当比例，上述身高与体重的上限，并非表示以达到上限者为最佳。其实在犬展中，如有体重超过正常重量的，还会被予以一定减分。

3. 头部

（1）表情：哈士奇的表情应该敏锐而又友善，好奇又有些淘气的样子。

缺点：有凶光或是敌意。

（2）眼睛：杏形眼，中等大小，有点向上斜。眼睛颜色可为褐色或蓝色，一褐一蓝，杂色亦可。

缺点：眼睛位置太斜或两眼太过靠近。

（3）耳朵：中等大小，呈三角形，非常相衬地位于头顶上。有很多毛且很厚，耳背有点弯，但非常挺直，耳尖处稍圆，向上直指。

缺点：耳朵和头部比例对照显得过大，位置太宽或不够挺直。

（4）头顶：尺寸中等，和身体比例相衬，上方稍圆且从最宽处逐渐向眼睛方向变窄。

缺点：头部不圆滑或太重，轮廓太过明显。

（5）额段：角度非常明显，鼻梁从上至下都很直。

缺点：额段角度不够明确。

（6）吻部：中等长度，从鼻尖至额段的长度与额段至后脑的长度相同。吻部的宽度适中逐渐向鼻尖窄化，鼻尖不可太尖或太方。

缺点：吻部太长且太粗，或太短、太长等。

（7）鼻子：灰色、褐色或黑色狗的鼻色应为黑色，红钢色的狗鼻色应为猪肝色，纯白色的狗可以是肉色鼻。如果有粉红色条纹，也可接受。

（8）嘴唇:具有一定色素并紧闭，牙齿为剪刀状咬合。

缺点：任何非剪刀状之咬合。

4. 颈部

中等长度，当狗站立时，拱起又很神气地挺直。当其小跑步时，颈部会稍向前延伸。

缺点：颈部短足厚，或是太长。

5. 胸部

很深又强壮，但不可太宽，其最深处应正位于肘关节之后反与其成一直线。肋骨由脊柱往下的扩张良好，但两侧平坦以便行动时更自在。

缺点：胸部太宽，管状胸部，肋骨太平或薄弱。


6. 背部

背部很直且坚固，从肩脊骨至臀部的背线很平直。长度适中，不可过长成弧线或松弛。腰部很紧且瘦，比胸腔要窄小并有点往上缩起。臀骨从脊骨处往下斜入成一个角度，但不可太过陡直以至于影响后腿的伸展。

缺点：背部软弱松弛，蟑螂背，背线倾斜。

7. 尾巴

毛量丰富的尾巴像狐狸尾巴一样，位于背线下方，当狗注意力集中时，通常会呈镰刀状优雅地盘在背上。在尾巴往上盘时，并不特别卷向身体的任何一侧，也不



是平放在背上。当狗在静态时，则通常尾巴是自然下垂的。尾巴上的被毛长度中等，上端的毛长度接近等长，两侧及下方看起来则像圆刷的感觉。

缺点：平放在背上或是卷得紧紧的，高高垂直举起，尾根部位太低或太高。

8. 肩膀

肩胛骨适度向后伸展。从肩胛骨至肘关节处的上肢角度为轻微向后，且不可和地面成垂直。由肩膀至胸腔的肌肉和系带很紧且发育良好。.

缺点：肩膀太直或太松弛。



11. 毛发

（1）被毛：哈士奇犬的被毛为中等长度的双层毛，给人毛量丰富的感觉，但不可太长以至于模糊了狗本身明确的线条。内层毛很柔软且厚实，长度足以支撑外层毛。外层毛很直又平顺服贴在身体上，不可太组糙或竖直。在换毛季节时，若内层毛脱落是正常现象。可以为了外观之整洁而修剪胡须或脚趾头间的毛。若修剪其他部位的毛则属违规，应被扣分处罚。

缺点：太长、太粗或毛茸茸的，毛质太粗硬或太丝质化，修剪经许可范围之外的被毛。

（2）毛色：所有毛色均可，从黑色至纯白不拘。脸上有各种斑纹很正常，包括其他犬种少见的特有样式等。

9. 脚部

（1）前脚：当它站立时从前面看起来，前脚适度分开、平行且很直，肘关节靠近身体，不可太向内或向外弯。从侧面看时，脚骨交关节很有力、富弹性且轻微倾斜。骨头很结实但不重。脚的长度从肘关节至地面处，比肘关节至肩脊骨处稍长一些。前脚之狼爪可以去除。

缺点:脚骨交无力，骨头太重，前脚分得太开或太窄，或肘关节突出。

（2）脚趾：呈椭圆形但不可太长。脚掌尺寸中等，紧密又在脚趾头之间和脚掌处覆有被毛。脚掌很硬且脚垫很厚。在自然站立时，脚掌不可向内或向外弯。

缺点：脚趾头太软或分太开，脚掌太大或不灵活，脚掌太小或太纤细，脚趾头向内或向外弯。

10. 后躯

当它站立时，从后面看起来，后脚成适度分开且平行。大腿肌肉发达且有力，后膝关节适度弯曲，脚腕轮廓分明且位置很低接近地面。如有狼爪应去除。

缺点:后膝关节太直，牛脚腕、后脚分得太开或太窄。

12. 步态

哈士奇犬的步伐特色是很顺畅且看起来一点也不费力气。它的脚步很轻快，在比赛场内应放松牵绳，以中等速度做小跑步，展示它那极佳的前半身的伸展及后半身的驱动。从正面往后面看西伯利亚哈士奇犬在跑步时，脚印并非成一直线，但随着速度的增加，脚掌也会向身体内中心线落下成一直线。当脚掌均集中于一点时，前脚与后脚均向前伸直，既不可向内也不可向外弯。每一支后脚的路径与前脚是属同一边。当狗在跑步时，背线应保持坚固与水平。

缺点:太短、跳跃或波浪状步态，笨拙或摇晃的步态，交叉或歪斜等。

13. 性格

哈士奇的性格特色是友善、温和，但也很机警外向。它不具有护卫犬的占有欲，也不会太怀疑陌生人或攻击其他犬只。成犬则可能会比较沉静严肃。它的聪明，温驯及热心的本性，使它成为很合适的伴侣犬及积极的工作犬。

AKC于1990.10.9批准　　1990.11.28生效


The Prince
极地王子——西伯利亚雪橇犬

二、西伯利亚雪橇犬FCI（世界畜犬联盟）品种标准

F.C.I.组别：小组5（尖嘴犬和原始犬种组）


1. 一般的外表

西伯利亚雪橇犬是一种中型的工作狗，脚步轻快，动作优美。它适度结实和覆盖良好的被毛的身体、直立的耳朵和刷子般的尾部表现了它的北方动物遗传特性。它特有的步态是平稳的，似乎不花任何力气。在日常工作中它尤其能出色地表现出其天生的功能，以平缓的速度可以负载不重的货物走很长的距离。其身体的比例和结构反映出它在力量、速度和耐力上的基本平衡状态。雄性西伯利亚雪橇犬肌肉发达但绝不粗暴；雌性西伯利亚雪橇犬柔和，充满女性美但并不虚弱。在正常条件下，一只肌肉结实、发育良好的西伯利亚雪橇犬也不能拖拽过重的东西。

2. 重要的比例

从侧面看，从肩点到臀部最末点的长度要略大于从地面到马肩隆的身高。从鼻子的顶端到额段的距离与额段到枕骨距离相等。









3. 行为与气质

西伯利亚雪橇犬的独特气质是友好和温和的，同时也是警觉和外向的。它不会显示出护卫犬一样的占有欲，也不会过度怀疑陌生人或攻击其他狗。

内涵和尊严，在成熟的狗身上才有。它的聪明、温顺和对于事物的热心让它成为一个合适的陪伴者和自愿的工作者。

4. 头部

（1）颅骨：大小和与身体成比例；顶部稍圆，从最宽的地方到眼睛逐渐变细。

（2）鼻子：灰色、褐色和黑色的狗为黑色鼻子；紫铜色狗为红褐色鼻子；纯白色狗的鼻子可能为肉色。粉色条纹“雪鼻”也可以接受。

（3）吻：吻的长度和宽度适中，逐渐变细，末端既不尖也不方。从额段到鼻子顶端（鼻梁）为直线。

（4）唇：嘴唇着色均匀，闭合紧密。

（5）颌/牙齿：呈剪状咬合。

（6）眼睛：呈杏仁状，分隔的距离适中，稍斜。眼睛可以是棕色或蓝色；两只眼睛颜色不同是可接受的。

（7）表情：表情坚定，但是友好、好奇，甚至淘气。

（8）耳朵：大小适中，呈三角形，相距较近，位于头部较高的位置。耳朵厚，覆盖着厚毛，脖子连接头部处略微呈拱形，有力地竖起。尖部略圆，笔直地指向上方。

（9）颈：长度适中，弓形，犬站立是直立昂起。小跑时颈部伸展，头略微向前伸。

5. 身体

（1）背部：背直而强壮，从马肩隆到臀部的背线平直。长度适中，不能因身体过长而低矮或松弛。

（2）腰部：收紧和倾斜，比胸腔狭窄，轻微向上折起。

（3）臀部：以一定的角度从脊椎处向下倾斜，但是角度不能太陡，避免影响后腿的后蹬力。

（4）胸：深且强壮，但不是太宽，最深点正好在手肘后方，且位于同一水平线。肋骨从脊椎向外充分扩张，但是侧面扁平，以便自由活动。

（5）尾部：像狐狸尾巴一样，毛很丰富，恰好在背线以下。站立时尾巴通常以优美的镰刀状曲线置于背上。 尾巴被举起时，不卷曲在身体的任意一侧，也不平放于背上。对狗来说，在它睡觉的时候，尾巴拖在地上的那种样子很正常。尾巴上的毛长度中等，上面、侧面和下面的毛长度基本相等，看起来像一个圆形的刷子（狐狸尾巴）。



6. 四肢

（1）前躯：站立时从前面看，腿之间的距离适中，平行、笔直。骨头结实但不沉重。腿从肘部到地面的距离略大于肘部到马肩隆顶部的长度。前腿上的残留趾可以去除。

（2）肩和手臂：肩胛骨向后收。从肩点到肘部，上臂有一个略微向后的角度，不能垂直于地面。肩到胸腔内的肌肉和韧带发达。

（3）手肘：接近身体，不向里翻，也不向外翻。

（4）骨交关节：强壮的，同时也是柔韧的。

（5）骨交：从侧面看，有一定的倾斜角度。

（6）后躯：站立时从后面看，两条后腿的距离适中，两腿平行。如果有狼爪，可以去除。

（7）大腿上半部：肌肉发达，有力。

（8）膝关节：充分弯曲。

（9）跗关节：轮廓分明，接近地面。

（10）脚：椭圆形但不能太长。爪子大小适中、紧凑，脚趾和脚垫之间被毛覆盖，脚垫厚且坚硬，不易磨损。当狗站立的时候爪子不外翻或者内翻。

7. 步法与运动

西伯利亚雪橇犬独特的步态是平稳的，似乎不花任何力气。脚步快而轻，在比赛场地时不要拉得太紧，

应该让其中速小跑，展示前肢良好的伸展性以及后肢强大的驱动力。行进时从前向后看，西伯利亚雪橇犬不是单向运动，随着速度的加快，腿逐渐向前伸展，直至脚趾全部落在身体纵向中轴线上。当脚印集中在一条线上后，前腿和后腿都笔直地向前伸出，肘部和膝关节都不能内翻或外翻。每条后腿都按照同侧前腿的路线运动。犬运步时，背线保持紧张和水平。

8. 被毛

西伯利亚雪橇犬的被毛为双层，中等长度，看上去毛很浓密，但是不能太长掩盖犬本身清晰的轮廓。下层毛柔软浓密，长度足以支撑外层被毛。外层毛的粗毛平直，光滑伏贴，不粗糙，不能直立。应该指出的是，换毛期没有下层被毛是正常的。可以修剪胡须以及脚趾间和脚周围的毛，以使外表看起来更整洁。修剪其他部位的毛是不能允许的，并要受到严厉惩罚。

颜色从黑色的到纯粹的白色，所有的颜色都允许。头部有一些其他斑纹是允许的，包括许多其他品种未出现的图案。

9. 大小及重量

肩高：雄性 53.5cm～60cm
　　　雌性 50.5cm～56cm
重量：雄性 20.5kg～28kg
　　　雌性 15.5kg～23kg

重量与高度成比例。 以上提到的数据代表高度和体重的极限值，在此范围之外的不能算优秀，骨架过大或超重会影响比赛成绩。

10. 缺陷

任何与前面所说不符的地方都可以说是一种缺陷，具体可以参考以下情况：

（1）头盖骨：头笨拙或沉重的，头部的轮廓太过分明。
（2）额段：不明显。
（3）吻：口鼻过细或太粗，太短或太长。
（4）颌 / 牙齿：非剪状咬合。
（5）眼睛：眼睛太斜或靠得太近。
（6）耳朵：耳朵和头的比例失调，显得过大；分得太开；竖起不够有力。
（7）颈：颈部过短，过粗，过长。
（8）背部：背部松弛，无力；拱状的背部；背线倾斜。
（9）胸：胸部过宽；肋骨成桶状；肋骨太平坦或无力。
（10）尾部：尾巴平放或紧紧地卷着；尾根的位置太高或太低。
（11）肩：肩部笔直；肩部松弛。
（12）前躯：骨交节无力；骨骼太笨重；从前面看两腿分得太宽或太窄；肘部外翻或内翻。
（13）后躯：膝关节笔直，cow-hocks（母牛肘），后躯太窄或太宽。
（14）脚：脚趾无力；脚爪太大、笨拙；脚爪太小、纤细；脚趾内翻或外翻。
（15）步法 / 运动：短，跳跃式或起伏式的步法；行动笨拙或滚动步法；交叉或螃蟹式的步法。
（16）被毛：被毛长、粗糙、杂乱蓬松；质地太粗糙或太柔滑；修剪除上述被允许的部位以外的被毛。

11. 失格

（1）攻击性或过度地害羞。
（2）肩高超过 60cm 的公狗和肩高超过 56cm 的母狗。
（3）展现出粗野或反常的行为的犬。
（4）未绝育公犬应有 2 个睾丸明显且正常的置于阴囊中，与此不符的即为失格。

总结：

哈士奇最主要的犬种特色是中型体型，中等骨架，比例均衡，轻快步态，良好的被毛，好看的头部及耳朵，结实的尾巴及良好的个性。任何缺陷如骨头太粗太重，笨拙或紧缩的步态，太长或粗硬的被毛等外观均应扣分。哈士奇不可表现出拉货车犬那种粗重或粗鲁的感觉，也不可太轻太柔弱而给人只能短跑的感觉。不论是公犬还是母犬，哈士奇都要给人非常有耐力的印象。另外除了以上所述缺点之外，一般犬种列为不佳的明显体构上的缺点，即使犬种标准中未加以明确规范，哈士奇犬也同样可适用。

12. 毛质分析

西伯利亚雪橇犬以具备坚韧的毅力而闻名于世，在寒冷的西伯利亚，它们需要适应日夜几十摄氏度的巨大温差。哈士奇在极地犬种中独具中长度被毛，和阿拉斯



加雪橇犬、萨摩耶犬等具有的长而粗糙被毛不同。造成这种不同的原因是它们各自原产地的气候差异。哈士奇的原产地，因为气候和地形的原因会形成冰球，这对长毛犬种会造成生命危险。因此，楚克奇人有意地把狗的被毛繁殖成可以忍受极地气候，又可保护其不受冰球侵害的毛型。因此哈士奇犬绝不可有长而粗糙的被毛。

一条合格的哈士奇，一定有着一身独特的毛层来抵挡恶劣的环境。哈士奇的毛有两层，分为外毛和绒毛，其中外毛分成两段。通常可以看到顶端深色发亮，里端毛质粗而相对颜色淡。这顶端发亮的毛叫“Silver Tips（银尖）”，是用来抵挡紫外光和炽热的太阳所发出的热量的。粗壮的毛根紧紧地生长在皮肤内，所以一般来说哈士奇的外毛相对不容易掉。哈士奇的内毛（绒毛）和外毛的比例一般来说为8（内毛）：1（外毛），这些丰厚的内毛会分泌一种油脂用来防水，也正是由于这种油脂，才为哈士奇恰到好处地营造了一个非常科学的隔热层，以抵挡外界的炎热和寒冷。

虽然哈士奇有了这样一身宝衣，可以使它适应各种气候。但是我们依然要尽量地让它生活在干燥的环境里，尤其是洗澡以后尽可能地用吹风机吹干，因为毛和皮肤对于哈士奇来说简直太重要了！如果由于患皮肤病而引起大量掉毛的话，哈士奇将忍受炎热的痛苦，情况严重的话，紫外线的直射甚至会导致它患上皮肤癌。只要你给它细心的呵护，作为家养的哈士奇不管是在非洲还是在北极，它都可以成为最健康和最美丽的宝贝！

13. 肠胃功能

哈士奇的肠胃功能比较独特，对蛋白质和脂肪的要求比较高，所以建议幼犬要饲喂幼犬专用粮到18个月以后，再改喂成犬狗粮。平时可以给它一些鱼类或者牛羊肉类的食物，这样可以适当促进发育。哈士奇对钙的要求也相对较高，每周几次钙片或钙粉的摄入对于哈士奇是非常必要的。对于狗粮品牌的挑选，由于哈士奇的肠胃功能差异较大，所以最好视狗而定，尽量找一些蛋白质和脂肪含量高的优质狗粮。没有条件的家庭，可以适当在狗粮里添加一些鸡肉、羊肉、牛肉，猪肉或者海鱼等来补充一些蛋白质。

14. 运动量

哈士奇在拉雪橇比赛中赛的是速度而非力量，所以平时体能训练中，最主要的就是速度，每日速跑和慢跑几次对于参赛狗来说是非常有必要的，在整个运动过程当中，前后肢尽量地伸展对于哈士奇的形体将会有极大的帮助。建议宠物狗每日1～2次的运动，每次半小时左右。参赛狗每日3次以上运动，每次20～30分钟为佳。





三、哈士奇和阿拉斯加雪橇犬的区别

在狗的家族里，有两种极为相似的极地英雄——阿拉斯加雪橇犬和西伯利亚雪橇犬。大多数人见到它们时都会惊呼：“啊！这不是狼吗？”的确，它们独特的外表，很容易让我们想起雪地觅食的狼群。毕竟，与约克夏犬、古老英国牧羊犬、腊肠犬等犬类相比，它们确实更像狼。

1.“狼”正史

阿拉斯加雪橇犬（Alaskan Malamute）是最古老的雪橇犬之一，它来自生活在北极圈的爱斯基摩人因纽特族的一个部落，这个部落的名字叫马拉缪（Malamute）。那里的人们世代依赖这种神奇的犬，它们耐寒、强壮，具有超强的耐久力。可以这样说，没有它们就没有马拉缪人的历史。

西伯利亚雪橇犬（Siberian Husky）最早是由居住在亚洲东北部的楚克奇人繁殖的。楚克奇人过着半游牧的生活，他们需要一种可以在极低气温下长途跋涉的犬来帮助他们迁徙。

Tips:

阿拉斯加雪橇犬和西伯利亚雪橇犬分别在1935年和1930年被AKC承认。从AKC标准里得知，这两种狗没有经过任何杂交，是地道的、古老的、原汁原味的纯种犬，它们是天然造化的杰作。

2.“狼”的身材也不同

通常情况下，阿拉斯加雪橇犬比西伯利亚雪橇犬个头儿要高6cm～7cm；体重差别更大，有时甚至相差20kg以上。因此，人们喜欢把它们分别叫做“大马”（Malamute马拉缪）和“小哈”（Husky哈士奇）。其实，这是因为它们在雪地里的工作性质造成的。大

马借助高大魁梧的身躯，可以拖动较重的雪橇，而且不需要展示特别快的速度，力量和耐力的均衡是极其重要的；小哈天生就是拉稍轻雪橇的，与身材匹配的力量、中等速度和超长的耐久力，三者完美结合。这些因素造就了它们身体形态的差别。

大马最理想的体型：雄性肩高63.5cm，体重38.6kg；雌性肩高58cm，体重34kg。小哈体型：雄性肩高53cm～58cm，体重9.5kg～27kg；雌性肩高51cm～55.9cm，体重15.9kg～22.7kg。

体重和身高需要协调。这是它们高度和重量的极限值，在此极限之外的不能算优秀而且超过上限即为失格。

很明显，大马在这里并没有规定上下限，给人感觉相对宽泛，而小哈则严格得多。这也许是一种巧合，但体现了美国对它们的不同繁殖观念，因此也产生了这两种“狼”的不同体态感觉。凭借远观，也不难区分它们。



3. 东亚“狼”和美洲“狼”的面容差异

如人类一样，不同地域有着不同的面部特征。大马和小哈具有很相像的脸，一样倾斜的杏核眼，一样直立的三角形耳廓，一样深深的额段……尽管如此，我们仍然可以看到很多区别：大马的颅部和吻部必须配合它雄壮的身躯，显得更加宽大，小哈则纤细一些；以耳而论，大马的耳朵与头部相比明显小一些，而且两耳间距比较大，小哈完全相反；整体观看，它们面部的表情也不同，大马温和，充满情感，小哈友善、调皮，充满好奇。

Tips:

大马不能接受蓝色眼睛，只可以是褐色的。小哈不仅允许蓝色眼睛，而且，即便是两只眼睛分别为褐色和蓝色，也不算失格。

想想看，这是不是和它们的表情有些许关联？蓝色眼睛多少显得有点轻飘飘的，如果是一褐一蓝，就多少有点滑稽了，这种气质，怎么也不像是一只东亚“狼”应该有的样子。

4. “狼”尾巴泄露了秘密

说句心里话，就尾巴而论，小哈更像一只踟躇在原野里的狼，一头为了生计奔波的野生狼，很少无端地久久高举着尾巴。除了兴奋或奔跑时，小哈的尾巴很少高于背部，总是顺滑地指向地面。大马的尾巴在平静状态下就可以卷曲到背上，不知道这意味着什么，但它一定和这种狗的原始功用及生存状态相关联。

在AKC的标准里有非常有趣的描述，大马的尾巴像一根招展的大羽毛，小哈的尾巴像一把圆头刷子。从这样的描述里，也许可以品出两条尾巴的不同味道。另外，在小哈的标准里，尾巴被作为一个章节单独出来，可见，在这只“狼”的评判中，尾巴相对更加重要。

5. “狼”性有别

如果你有幸同时接触着两只“狼”，你一定会发

现它们不同的“狼”性。大马天生友好，富于感情，是绝好的伴侣，年轻时喜欢嬉戏，成年后有所收敛，演变得庄重尊贵。小哈虽然也十分友善柔和，却独立性更强，成年犬能够表现出谨慎和威严。但不管怎样，它们都非常聪明和热忱，都是出色的工作犬。

在AKC标准里对小哈的描述很有意思：“尽管它非常机警，但通常缺乏进攻和防守意识。”这应该如何理解呢？恐怕只有养过小哈的人才能够真正领悟。不过，小哈的机警，仅仅是为了满足它的好奇心而存在的，它因为好奇而观察、判断和欣赏。所以，不要指望它做一只护卫犬，它是开朗温顺的“狼”。

说到底，比到底，我们都无法确认大马和小哈谁更像狼。因为经过万年的演变，它们早已经从野生的犬科动物蜕变成为人类的完美伴侣。无论外表还是内心，都是那种在极其寒冷的时候，能给人以温暖的形象。它们聪颖强健，忠诚坚韧，魅力四溢。如果它们是狼，一定会有很多人愿意与狼共舞。





6. 阿拉斯加雪橇犬和西伯利亚雪橇犬快速识别表

类　别	阿拉斯加雪橇犬	西伯利亚雪橇犬
英文名称	Alaskan Malamute	Siberian Husky
产　地	美国阿拉斯加	亚洲东北部
肩　高	理想肩高，雄63.5cm，雌58cm	雄53cm～58cm，雌51cm～55.9cm
体　重	理想体重，雄38.6kg，雌34kg	雄20.4kg～27kg，雌15.9kg～22.7kg
耳　距	相对较大	相对较小
耳　型	较小三角形	较大
眼　睛	杏核形，褐色杏核形	褐色或者蓝色
头　型	相对较宽	相对稍窄
尾　巴	上卷在后背下垂	兴奋时上举如镰刀
性　格	友好，富于感情	友善，独立性强



Tips:

“飞节”是什么

飞节实际上就是狗后腿下部连接腿骨和腕骨的反关节，和膝盖作用相当，但是向后突出。这样的关节让狗的后腿能够向后弯曲，从而提供更强劲的爆发力，不论是跑还是跳，都更为出色。

狗的“二躯”

前躯是指从狗的腰部往前，除了头颈部，都算是前躯。一般以下的部位是品评血统品像时需要重点考察的：肩胛、上臂、肘部、掌部和足爪。

后躯是指从狗的腰部往后，就都是“后躯”的范围。“后躯”包括这样几个重点的部位：骨盆、臀部、大腿、膝关节、飞节、脚腕和足爪。

“狼爪”是什么

有些狗后腿脚爪上会单独长出的一个小指爪，位置大概在脚踝的后部，这就是“狼爪”。“狼爪”实际上是上古时代，狗的老祖宗用来爬树的装备。因为进化的关系，现代的狗早已经不需要爬树了，这一部分的功能退化已久，所以这唯一存留下来的“狼爪”也叫做残留趾，有时被看做个体退化的表现，可以借助简单的手术切除。

但是，在专业犬展范畴里，并不需要所有的狗都去除残留趾，因此有必须切除、可以切除和必须不能切除之分。



第三章

养狗，绝不是给你解闷儿和开心用的，更重要的是你对它的爱和照顾，就像给自己的生活加上了一份责任和义务。所以你不光要照顾好它的饮食起居，更要关注它的疾病和健康。尤其是像哈士奇这样爱运动的中型犬只，日常的护理和运动是必不可少的。毕竟你家附近是没有冰原让它狂奔的，那就只好由你来充当那个雪橇了！

生活·哈士奇

一、小哈的“七宗喜”

1. 小哈长得实在是太酷太漂亮了，几乎每个见过小哈的人，都会发自内心的喜爱上它，从而忽略了它的调皮和淘气。

2. 小哈的个性很温顺，几乎不会出现主动攻击人类的现象。

3. 它活泼好动，喜欢玩耍，它能不知疲惫的和你玩上几个小时，这种亲密接触所带来的快乐是无法用语言来形容的。

4. 小哈很少吠叫，它只会在一些特殊情况下，偶尔发出狼嚎的声音，虽然晚上听起来有点毛骨悚然，但是却正适合了它狼般的外貌。多数情况下，小哈几乎不发出声音，不知道的还以为自己养了个哑巴狗呢。

5. 养的狗吃的多还是少，对于钱包是个衡量和考验。但相对于同等体型的狗狗，小哈的食量仅有它们的2/3甚至1/2那么多，养起来实在是省口粮。

6. 小哈极易保持干净，你每天的梳理都会让小哈的毛不粘灰，哪怕它一个月都没洗澡，看上去还是很干净。

7. 小哈属于群居类工作犬，比较容易接受其他的狗狗或是和其他的狗狗群居，它们不容易嫉妒，能在短时间内接受新的伙伴。

二、小哈的“七宗罪”

1. 小哈都有一点神经质，特别是母哈士奇，总是莫名其妙地做一些让你崩溃的事，比如走在马路上突然啃完青草就开始狂奔，或者是在屋里到处乱窜，然后开始原地打转等。你要有心理准备，不要以为它是在发神经。

2. 它们是十足的破坏分子，家里的任何东西它都会细心地帮你检查很多遍，以考验你所购买物品的坚硬程度。这种认真的程度，不但考验了你的喜好，还考验了你的经济能力。

3. 哈士奇属于极度自由散漫的代表，只要一出门，

它就像被你虐待很久一样逃离你的视线，一般唤回的概率在30%以下。想让小哈能乖乖跟在自己的后面散步而不到处乱跑，那是不可能的。

4. 特殊的肠胃导致小哈太容易拉肚子了，饭后喝多了水会拉肚子，吃得太油会拉肚子，吃惯了狗粮突然给它吃点别的会拉肚子，反正就是容易拉肚子。

5. 它们精力旺盛得超乎想象，它总是要玩、要跑、要跳。不管你多累了，它都会依旧叼着球过来找你。甚至在你还没睡醒睁眼的时候，它就会跳上床来折磨你。

6. 小哈对任何事物都充满热情，不光是对自己的主人，对其他的人也一样的热情。比起对主人的热情，也许对别人的热情还要更疯狂一些。

7. 它不仅不能护主看家，而且敌友不分，别说让它保护你或是看家了，说不定来个小偷的话，它正开心地陪着小偷一起搬东西呢。

总结：养了小哈，你就是养了一只超级漂亮、神经质、没主人意识、调皮疯狂的白眼狼。有神经衰弱、体力不支、无超前意识、不欣赏抽象艺术、喜欢跟屁虫类型狗狗的人要多多三思，多多考虑，免得掉入万劫不复的“爱哈”之地！

三、养护全攻略

哈士奇的智力很高，在世界犬种智商排名第45位，它的学习能力也很高，对于困难问题的解决能力也极高，但就是由于它的智商和学习能力很强，所以导致它的服从性很低，因为高智商的它相当有主见。所以爱它



的主人就要为它准备好一切，决不能由着它的小性子来。

喂食方式
幼犬：一日三至四次。
成犬：一日两餐。
运动方式
幼犬：每日外出牵引散步约30分钟，自由活动时间无限制。
成犬：每日外出牵引散步约30到60分钟，自由活动时间无限制。
健康问题
幼犬：出生后须分段注射三支预防针。每月需服用心丝虫预防药一颗。
成犬：一岁后每年须补强注射预防针一剂，狂犬病针一剂，每月服用心丝虫预防药一颗。
驱虫：每两个月一次。
运动时间：勿于大白天带出户外散步，应多利用清晨、黄昏或夜间。
气候问题：避免太阳过度照射，损害哈士奇犬的毛发。此外，在高温多雨情况下，哈士奇容易有皮肤方面或寄生虫的问题，需多加注意。

如果你把以上问题都考虑好了的话，那么就带上小哈出门吧！

1. 去散步

养狗时，要每天带狗外出散步，似乎已经成为“养狗之道”。其实每天带狗散步的这个环节，对狗的身心健康和骨骼成长是大有好处的。因此，当你想要养一只小哈时，必须要能保证每天早晚在固定的时间带它外出散步，并且给予小哈一定的运动量，而不是在门口随便走走那么敷衍和简单。但是不知道大家是否了解，每天固定在同样的时间带狗外出散步，反而会让狗变得任性刁钻。关于这一点，似乎所有狗都一样，当然哈士奇也不例外。

狗对时间十分敏感，如果每天早晨6点、傍晚5点带狗外出散步，只要持续一星期，它就会记住这个时间。以后每当接近“散步时间”，狗狗已经做好出门的准备，如果主人刚好在忙，它会理所当然地催促主人，焦躁不安，甚至持续吠叫。在现在公寓住宅的环境，当狗乱叫时，为了怕邻居抗议，主人就会按照狗的要求，立刻带它外出散步。长期下来，这种“受到狗的逼迫，不得不外出”的行为就会危及主人的领导地位。因此调教的重点在于散步的时间不能太有规律，无论几点去散步，都必须配合主人的方便，有时候，甚至可以“今天不出门散步”。只要不在一个固定的时间散步，狗就不会焦躁不安，也不会在特定的时间吠叫。

另外带哈士奇出去运动的时候，千万要给它带上牵引绳。这样一是防止它乱跑乱扑，因为它是非常热情的犬种，过分热情的接近也许会吓到其他遛弯儿的人群。另外一个重要的事情就是——它是一只不爱回家的狗。如果你为了给它奔跑的自由而放开了



手中的牵引绳，那么后悔的一定是你，就算你喊破了嗓子追断了腿，它也不见得会回到你身边。所以为了你自己的嗓子和双腿，还是牵紧了这个小家伙吧！

从小时候就用正确的态度调教狗狗，相信带狗外出散步就不再是每天烦恼的例行公事了。所以养了哈士奇的朋友们，千万不要被它那酷酷的眼神所欺骗了哦！

2. 控制欲

牵引绳的正确使用方法是成功地训练狗的关键，尤其是牵引小哈这样的中等身材却属于活力型的犬种，如果你的牵引及训练方法得当的话，就可以很轻松地控制这个不爱回家和不听话的孩子；反之，你就只能被它控制了！

绳子应是从狗的项圈之处稍微下垂，保持一定的松弛。主人要随时注意哈士奇所处的位置是否正确，是否出现牵拉绳子的现象。假如狗超过主人向前走或朝其他方向走时，在那一瞬间你要牵动绳子以发出制止的信号，然后马上使绳子松弛下来。这一系列的动作是在极短的时间内完成的。在训练的过程中最容易犯的一个错误是，一心为了使狗处在正确的位置，经常是扯紧了绳子，几乎没有放松过。这样，经常给狗的脖子上施加压力，到了要纠正狗的行为时，牵拉绳子已经没有意义了，狗已区分不出两者的区别，毕竟小哈属于不长记性的那类狗狗啊！

另外，在训练或外出散步时，狗要处在主人的左侧，并同朝一个方向(不习惯左侧的话，也可以换在右侧)，



但不能无视主人的存在任意地拉着绳子径直向前跑，这样，主人对于狗来说毫无吸引力，根本不值得信赖。

如有这种情况，训练就显得非常必要了。还是那句话，如果你不想被小哈拉着在街上滑行，还是好好学习一下如何控制它吧，尤其是力气小些的女孩子！毕竟哈士奇跑起来可就没影了，谁愿意真的变成雪橇啊！

首先，当狗拉着绳子朝某一方向走时，立即强行牵着它朝相反方向走，途中可以拐弯，也可以在同一条路上来回走，总之，就是人牵着狗走，而不是狗带着人走。其次，当狗准备向前拉绳子的瞬间，注意观察狗准备拉绳子时的样子，当出现这种征兆时，猛地一下向后拉绳子，勒住狗的脖子。这一瞬间的力度和时机把握是非常重要的，突然地一用力给狗的脖子上施加压力，然后放松绳子。但必须注意，如果狗脖子上的绳子一直处在拉紧的状态，以上的训练方法就毫无效果了。如果狗能够顺从地跟随在你身边，可以用高兴的口气夸奖它“乖狗”、“好孩子”，或者给一点小零食。

现在市面上有一种伸缩绳出售，最长可达8米，有一个按键可以控制绳子的长短。这样，主人就可以根据实际情况决定绳子的长度，在马路上让狗紧随身边，不过8米对于好动的小哈来说——似乎不是多长的距离！

3. 尾巴信号灯

感情丰富的哈士奇，用来传达内心想法的工具之一就是尾巴。根据小哈的尾巴，我们可以了解它的心理及状态。

比方说，它遇到喜欢的异性时，尾巴会竖立成直角，并且微微振动。生气时，尾巴就会下垂。而快乐时，尾巴会向左右做大幅度的摆动。恐惧时就把尾巴卷到腹下，就是俗话说的夹着尾巴而逃。一般小哈的身体状况良好时，通常尾巴都卷得很紧，生病时就松松地垂下来。狗的尾巴大约有20个尾椎骨，周围是6条粗血管，并有无数的神经纤维分布着，通过脊椎直接和大脑联系。因此脑的感觉完全可以通到尾巴而显露出来。

4. 运动哈士奇

人的健康跟运动量有很大的关系。我们在学生时代会有足够的运动量，但到了30、40、50岁时，要维持适当的运动量却不太容易。许多人知道，适当的饮食选择，是维系健康的关键，但适当的运动项目与足够的运动量，更是长期维护生理与心理健康不可缺少的。





狗的长期健康也和适当的活动量有绝对的关系，尤其过了8岁之后的狗狗，全身的问题会慢慢浮现，若能拥有适度的活动量，长期而言，可以活络全身的肌肉、韧带、关节与骨头，也能刺激消化道的血液循环、维持消化道比较正常稳定的运作，避免胀气、消化不良、便秘等问题。

哈士奇天性喜爱奔跑，尤其是哈士奇的幼犬，常常会因为对外界事物的新鲜和好奇，而忘我地到处奔跑。但在年幼时期，它们的骨骼还没有发育完全，过量的运动会导致幼犬在运动中受伤。所以，在它6个月之前，家长们最好限制它在一个固定的小范围内活动。对于10个月以上的哈士奇来说，每天两次，每次1个小时左右的运动时间就足够了。

如果小哈大部分的生活范围是在室外，并有足够空间能够让它运动的话，主人就不用忧心狗狗的运动量不足。但基本上市区饲养的狗，成犬体重在5kg之内的，在公寓室内平时的活动量就够了。体重在10kg上下的狗，每日应步行15分钟以上。体重在10kg～15kg的狗，每日应步行30分钟以上。体重在20kg上下的狗，每日应步行60分钟以上。体重在25kg以上的狗，也就是我们的小哈，它每天应至少步行120分钟以上，如果能给它一片大草地或是大雪地彻底地撒点野更好！

同时锻炼运动应该每日都进行，而不是积攒在周末一次爆发。有些狗会在周一至周五都几乎没有活动过，而在主人休息的周六或周日却被迫去做大量的活动，甚至剧烈的运动，其实这样是很不好的，如果你的哈士奇

已经超过6岁的话，会给它的心脏、脊椎、韧带和关节带来伤害。

有些懒人也会利用摩托车，他们一边拉着狗颈圈上的拉带，一边强迫狗狗以时速20公里以上跑步，这是一种很不好的方法，尤其当你的小哈年纪已经在4岁以上时，很容易造成对它心脏的伤害，毕竟人家是雪橇犬而不是摩托犬！

人和狗过了壮年期，都不该做会让心跳和呼吸非常快且长时间的运动，当呼吸和心跳维持数分钟或十多分钟非常快的时候，很容易造成心肌缺氧和全身多处组织的缺氧。譬如一个人平常步行速度，一小时约6公里，心跳呼吸不会太吃力，改成慢跑时，卡路里的消耗量约增加60%，但心肌的耗氧量却增加2～3倍。所以对于到了中年期的狗而言，不宜做长时间剧烈运动。

5. 小哈野外行

带小哈出门旅行，或者是出门散步，哪怕只是1～2个小时，都一定要经常给它补水，特别是在夏天和闷热天气，毕竟小哈是来自北极的极地王子。当小哈在快走或奔跑的情况下，哪怕是在冬天，也需要在30分钟时间内休息一次。

如果是夏天带狗坐车兜风，绝对不可以把狗留在车内，因为在阳光的直射下（甚至没有阳光的闷热天气）车内温度升高的速度惊人，可能用不了20分钟就会要狗的命。最重要的是，避免在热天或湿度大的天气让小哈做剧烈运动，遛弯或运动最好在傍晚或早晨进行。狗做运动时应该每隔30分钟让狗静下来休息一下，使体温降低，不要长时间连续做剧烈运动，如奔跑、游戏等。

另外活泼的小哈喜欢在汽车行驶过程中，把爪子搭在车窗玻璃上，把头探向车窗外，其实这是很危险的，尤其是周围没有主人看管的情况下。狗狗很容易被侧面行驶过来的车辆剐伤，后果不堪设想。所以尽量不要把车窗开启得过大，不要让狗狗的头部伸出车窗外。

如果让狗狗独自坐在副驾驶席或后排也是不安全的。调皮的狗狗们会动来动去，爬上爬下，表达它对这次出游是多么地高兴。但这样容易分散驾驶员的注意力，狗狗不停的小动作也有可能影响到驾驶视线，不利于行车的安全。最好让它坐到后排，并有人看管，给它专门准备好坐垫，铺在后排座椅上，以免弄脏车，这样既不影响驾驶员的驾驶，也让狗狗的乘坐空间相对宽敞，确保它乘坐的舒适性。

6. 出游前进行全面检查

夏季天气炎热，狗狗很容易患上疾病，出游前要进行全面的检查，必要的时候可带上药品，确保狗狗在旅途中健康，如果患病比较严重，还是把它送到医院治疗，最好暂时取消带病中狗狗出游的计划。即使不出游，经常给狗狗检查身体也是非常重要的。

7. 小哈的“同仁医院”

当哈士奇患有眼病时，常出现眼睑红肿，分泌物增多的现象，眼角常积有眼屎。这时对犬的眼睛要精心护理，经常清洗眼屎。方法是用2%硼酸棉球或用凉开水由眼内向外轻轻擦拭，不能在眼睛上来回擦拭，直至将眼睛洗干净为止。擦完后，再给犬眼内滴入眼药水或眼药膏，以保护眼睛，消除炎症。

小哈向上竖立的耳朵也时常会有耳垢，当耳垢在耳内积聚过多时，它就会有不适感，严重的还可能引起炎症。因此，要经常给犬清理耳垢。犬耳垢清理方法是先用酒精棉球消毒外耳道，要防止酒精滴入耳内，然后用2%硼酸水或温水浸润干涸的耳垢，待其软化后，用小镊子轻轻取出。镊子不能插得太深，精力要高度集中，如果看犬的头部摇动，要迅速取出镊子，以免刺伤鼓膜或刺破耳道粘膜，引起感染。

小哈的唾液十分发达，它能分泌出稀薄如水的唾液，这具有清洁口腔及帮助消化的作用。健康犬的口腔比较干净，不需要特别的护理。但犬在患病时，常引起唾液分泌减少，口腔变得很干燥，牙齿上常沾有许多牙垢，对牙齿有很大的腐蚀作用。为了保护犬的牙齿，清除犬牙齿上的牙垢，可用一块用盐水浸泡过的布条擦拭牙齿，或者给犬刷牙。给犬刷牙的正确方法是一人负责打开犬口腔并保持固定姿势，另一个人右手拿吸满水的胶皮球向牙齿上喷水，左手拿牙刷洗刷，直至将牙垢冲洗干净为止。此外，还可以经常给喂些动物骨头，如猪骨，羊骨等。这样做不但可以满足犬啃咬东西的欲望，而且可以达到磨牙齿的目的。




8. 空调外套

在表面看来，居住在现代城市中的哈士奇似乎都应该很怕热，主人恨不得全天24小时为它开着空调，不仅是因为小哈来自于冰冷的北极，还因为小哈长了一身浓密而又保暖的双层被毛。还有很多人在夏天的时候把小哈的被毛剪短，以帮助它抵抗阳光。但是这样做真的会帮助小哈度过炎炎夏日么？

其实这些举动都是错误的认识，来自北极的哈士奇虽然有着双层的被毛，但是外层被毛的尖端，也就是被称为Silver Tips（银尖）的部分，是专门用来抵抗紫外线和太阳所发出的热力的。所以当你剪短它毛发的同时，也毁了它天然的自我保护能力。这样会让哈士奇在夏天过得更加痛苦，不仅如此，失去了天然保护层的它还有可能患上皮肤癌。

至于哈士奇的底毛也是可以给它带来很好的保护，因为它的底毛浓密，且毛底还会浸出一层油分，这样就会在皮肤的表面形成一个很好的防热夹层。所以小哈基本上不是特别怕热的，毕竟它已经在城市中繁殖过这么多代了。

对于哈士奇和其他的雪橇犬及大型犬来说，基本还是比较怕热的。不过对于冷它们似乎没有过大的反应和恐惧，甚至在适当的温度下还可以冻上一段时间，这样可以刺激它们的毛囊，长出更粗更结实保暖的被毛来。



9. 小哈与“海飞丝”

正所谓皮肤是毛发的基础，所以皮肤的状态自然会影响到毛发。当毛发状态不良时，就说明皮肤的抵抗力和健康状况也在下降。因此，给小哈适当地补充营养，不但可以促进毛发生长，还有助于保持肌肤健康。但是需要注意营养的补充一定要适量，如果营养过盛而导致爱犬肥胖，就会造成底毛稀疏，因为脂肪层过厚的情况下，犬只就可以多依靠脂肪御寒，而毛发就会相对生长得不那么旺盛。所以，要使狗狗毛发有光泽、美观，可以每天给小哈多喂富含蛋白质的饲料，含有维生素E、维生素D的添加剂和海藻类食物、蔬菜等，如瘦肉、煮熟的蛋黄、植物油等，少喂富含糖分、盐分、淀粉的食物。

但是秋天一到，皮肤就会干燥，更容易出现皮屑，我们怎么办呢？

其实，在正常的新陈代谢下，本身就会产生皮屑，只不过狗狗的毛发比人多，这种状况更容易出现罢了。此外，感染寄生虫、过敏反应或者皮肤发炎等病症也会使皮屑变得更多。

那么下面我们就来教你一些方法，来去除小哈身上的皮屑，还你一个健康干净的冰王子。

（1）洗澡

好好帮你的狗狗洗个澡，就可以除掉皮肤上积攒的老旧皮屑。洗澡不用太积极，基本上夏天每两周洗一次，冬天每个月洗一次就差不多了。太过频繁的洗澡有可能会破坏狗狗毛上的油性保护层。

（2）专用香波

如果一般的洗毛精无法有效地去除头皮屑，那就要选用含有多种特殊成分的专用去屑洗毛精。洗浴时要让泡沫停留在狗狗身上几分钟，其中的药用成分才能充分发挥作用。

（3）护毛喷剂

如果狗狗居住的环境干燥，也可能会造成大量皮屑，不妨到宠物用品商店买一些油性的护毛喷剂。喷在毛发上后，可以有效避免狗狗毛发上的水分过度蒸发。

（4）润肤油

一般用来给婴儿保养肌肤的产品也能滋润狗狗的被毛。

（5）梳毛

定期为狗狗梳毛，可以使平时积攒的老旧皮屑和死毛刷掉，也能帮助狗狗将皮肤分泌的天然油脂平均分布在每一寸皮肤上，只要经常梳毛，很多掉皮屑的问题都可以自然解决。尤其是哈士奇在春秋两季要换毛，此时会有大量的被毛脱落。大量的脱毛会附着在室内各种物体、人身上，影响室内卫生，如果被犬误食还会影响犬的消化。因此，要经常给犬梳理被毛，这样不仅可除去脱落的被毛污垢和灰尘，防止被毛缠结，而且还可促进血液循环，增强皮肤抵抗力，解除疲劳。

（6）加点油

皮屑大增的一个原因也可能是食物中的油量不足。所以在食物中添加适量的宠物专用鱼油是个好主意，这可以帮助皮肤恢复正常的代谢功能。只要每天加半勺或一茶勺的鱼油，就能明显看出改善效果。

（7）改变饲料

有些品质较差的饲料无法满足狗狗的营养需要，会导致毛发健康状况



不良，许多狗狗在改用另一种较专业的饲料后，皮屑问题就自然痊愈了。

Tips:

1. 千万不要用人用的去屑洗发水替狗狗洗澡，免得产生更大刺激。

2. 狗狗有严重皮屑时，不要用含有杀虱成分的洗毛精替它们洗澡，这类产品多半会使皮肤更加干燥。

3. 在选择梳子的时候要注意梳齿是否过硬。可以用自己的手背试一试。如果觉得痛，那狗狗很可能也会有同样的感觉，其实，人用来梳头的齿梳就很适合给狗狗用，也可以选用专用的宠物美容梳。

10. 毒吻哈士奇

很多家庭都愿意在家中种植许多花草，既美观又能带来新鲜的氧气。很多种植物和花卉虽然漂亮，但是对于哈士奇来说，它们却是含有剧毒的，如果被小哈吞食的话，有可能会引起腹痛、呕吐、抽搐甚至死亡。

既然后果这么严重，那么请你马上记住这些花的名字，如果你家中有以下的植物请你马上移走它们，如果在室外或者院子里，也请你要随时注意不要让狗狗吞食。


杜鹃


瑞香


颠茄


绣球花


极乐鸟


印度天南星


马蹄莲


茉莉


蓖麻子


曼陀罗


楝树


燕草属植物


铃兰


龟背竹


龙舌兰花


野黑樱桃


蘑菇


烟草

11. 小哈与浴室

通常在室内养的哈士奇，每个月洗1次澡就可以，在夏天就要1～2周1次，既清洁卫生又能为小哈避暑。哈士奇幼犬在注射疫苗至少1周之后才能洗澡。在给小哈洗澡时要注意的是，在洗澡前要先理顺狗毛，要一层一层地梳，即把长毛翻起，然后对其底毛进行梳理，梳完一侧再梳另一侧。为了减少和避免狗狗的疼痛感，可一手握住毛根部，另一只手梳理。毕竟小哈的被毛就和它的空调被一样，要小心呵护！

梳完后要迅速把它放进浴室并关好门，先用温水帮它冲洗全身。冲水的时候它会有小范围的走动和躲避，所以冲洗它的速度还要尽量快。当用水冲洗头部的时候一定要注意，不要把水冲到狗的眼睛和耳朵里，这样会让它感到非常不适应。

涂抹沐浴露后要轻轻地揉搓狗毛，特别是腹部和尾巴，如果这时狗表现得很好还要给它点鼓励或是口头表扬，让它感到洗澡是件愉快的事。接着就用大水把毛上的泡沫洗净，不要让它残留在狗毛上，最后就用干毛巾把毛擦干。

还需要注意的是，洗澡应在上午或中午进行，不要在空气湿度大时或阴雨天进行，给狗狗洗澡也不宜过勤，因为洗澡过勤会使狗狗的皮肤脱去皮脂，降低了皮肤抵抗力，容易引起细菌的感染。



现在教给你一些给小哈洗澡的小窍门：

(1) 在洗澡之前先将全身的毛梳理一遍，以免纠缠的毛更加严重。尤其要把毛结、泥块、柏油、口香糖渣清理掉，然后挤肛门腺。

(2) 在给狗洗澡之前要给它带上项圈，这样在洗澡时便于你控制住它。

(3) 耳朵可用棉花棒或棉条（不要用棉花球，否则洗到一半。狗一甩头，棉球就掉了）垂直塞住丁字形的耳道。用青霉素软膏点在两眼上，以防洗毛剂和脏水进入。

(4) 让狗自己在专用浴缸里站稳，先蘸着适当的温水将全身冲湿，把狗身上的毛轻轻地梳理一遍，让狗觉得舒服并安静下来有洗澡的准备。



(5) 滴上洗毛剂，先在背部涂上洗毛剂，从背部到臀部进行搓揉，全身搓揉出泡沫，最后再洗狗的头部，两耳、脚底、下巴、肛门四周都要洗到。需要注意的是避免将泡沫洗进狗狗的眼睛里。尽管宠物店里买来的洗发液上都标示着“不刺激眼睛”之类的字样，但到目前为止，仍然没有出现过一种让狗喜欢的洗发液，所以唯一的办法只能是你小心一点。轻轻擦洗的同时，用一只手握住狗的项圈，免得狗跳出来或者弄得到处是水。

(6) 开始冲水，冲水的方向是先清洗狗的头部，然后再清洗狗的身体，从头部开始逐渐向后冲洗，不要劈头盖脸地一把抓。洗完一定要将洗毛剂彻底冲干净，确定你完全洗净了狗身上残留的洗剂，建议你每次都使用护发素，酸碱平衡有利于彻底洗净狗身上的残留洗剂。这些东西残留在狗身上，会引起皮肤瘙痒，狗在抓挠的过程中，很容易引起发炎感染。

(7) 用一块可以完全把狗包起来的大毛巾把狗擦干，取掉狗耳朵里面的棉球，擦净。以毛巾先行擦拭，再用吹风机吹干，务必要吹干，不然狗狗容易伤风。如果狗没有皮肤病，你可以利用吹风机“热风”一档把它吹干，吹的时候要一边梳理狗的皮毛。如果你的狗正患皮肤病，要让狗在不会着凉的情况下自然风干，因为电吹风的热气会进一步刺激皮肤患处的瘙痒。

(8) 吹干后，请记得梳理狗狗的毛发。最后，用卫生纸清洁狗狗的眼屎及耳朵的部分。

12. 小哈的房子

很多人认为把幼犬关在笼子里是一种残忍的行为。没错！如果将一只成犬终日关在笼子里的确是不人道；但是有没有想过一只还未到5个月的幼犬（连针都未打齐），如果任由它在屋内走来走去，很容易会出现中毒的危险！因为你永远不知道你厨房内有什么含有毒素的洗洁精、消毒水、杀虫剂……而且小个子的幼犬其实需要一个富有安全感的窝，所以没有人在家的时候，小于5个月的幼犬最好还是关在笼子或狗屋内，当主人回家后才把它带出来。

在它的笼子或狗屋内应该放置大量的玩具陪伴它，让它觉得有安全感，玩具能帮助它学习分辨自己的东西和主人的东西。如果一只幼犬有充裕的玩具做伴的话，它就会降低对主人东西的好奇心。

当幼犬已经超过5个月大，就不要再把它关在笼子里了，应该可以放它出来自由活动。如果它没有受过基本的服从训练，而又怕它会捣乱，可以买一个围栏，当没有人时把它围在栏内，同样地给予充裕的玩具和骨头。

如果家中的厨房或储物室地方较大的话，也可以把它围在里面。哈士奇本性是一只工作犬，所以它不甘寂寞的本能需要更多宣泄的渠道，玩具和游戏绝对是很好的发泄方式。

13. 小哈成人礼

哈士奇的发情表现大致可以分两个时期，即发情前期和发情期。发情前期是母狗正式发情开始前的一段时间。这时母狗的外阴部红肿，并有血液和黏液流出，这段时间大约为7～10天，然后进入发情期。

发情期内的母狗外阴部会继续红肿，但排出的血样分泌物颜色明显变淡。公狗在发情期会出现异常不安，有爬跨母狗的现象，一般可持续6～10天。母狗进入发情期后的第2～3天即行排卵，这时是交配的最佳时间，最容易怀孕受胎。

狗的交配行为与一般家畜极不相同，这主要是因为公狗的生殖器官结构较为特殊。一般家畜的阴茎内没有阴茎骨，而公狗的阴茎内有阴茎骨，交配时不需勃起即可插入母狗的阴道内。阴茎受阴道的刺激后，位于阴茎骨前端的龟头球状海绵体立即充血并迅速膨胀，周径比原来增大1倍左右，于是被母狗的阴道卡住、锁紧， 以致阴茎无法脱出，其锁紧的程度，往往很难将公、母狗分开。这时，公狗转身滑下，背向母狗，并与母狗成尾对尾的特殊姿态，这时看上去公狗和母狗有如屁股粘连在一起的连体狗，交配时间大约为10～45分钟，当公狗射精完毕，阴茎海绵体缩小后，阴茎方可脱出，使它们分开。

四、光荣母亲哈士奇

1. 饮食

如果你家的小哈交配成功了，那么母犬在怀孕初期对食物的需求量会有明显的增加，随着胎儿的长大，膨隆的腹部会压迫胃，使母犬每次的进食量有所减少，甚至还会食欲不佳，这些都是正常的现象，你不用担心。为了保证母犬及胎儿能摄入充足的营养，可以增加每天的喂食次数。如果有孕犬专用的狗粮，则是最好的选择，或者以营养丰富的幼犬狗粮来喂养孕期的母犬。为了增加孕犬的食欲，你还可以为它准备一些湿粮(如罐头、妙鲜包等)来调剂口味。如果母犬的营养状况不佳或孕育的胎儿较多，可以在兽医的指导下为爱犬补充所需的维生素及微量元素。充足的进食和丰富的营养是准妈妈和幼犬宝宝的健康基础。当然，充足干净的饮用水也同样重要。

Tips: 怀孕的蛛丝马迹

1. 轻微的呕吐。
2. 食欲不振。
3. 嗜好改变。
4. 阴道分泌出半透明的黏液以及少量出血。





2. 起居

怀孕的母犬也会出现母性化的表现，如活动减少、性情温顺等。在它的生活起居方面你也要多加注意。怀孕犬的睡眠会明显增加，提供一个安静舒适的环境是保证它睡眠质量的基础。母犬的体重会因孕育胎儿的数量有不同程度的增长，它的行动也会因此而变得不如以前灵活，要尽量防止它从高处跳下或跳越障碍物，以免发生意外。另外，母犬膨大的腹部为它自己清理外阴和抬起腿来搔痒也造成麻烦，这些事只能由你费心代劳了。还有一件小事也要注意，母犬的食量和水量会增加，排便的次数也会增加，需要您每天多带它出去几次。

3. 情绪

在母犬怀孕期间需要您给予它更多的关注，并加强与它的感情沟通。因为在这段特殊的日子里，它的性格会稍有改变，易怒，烦躁，并且更加依赖主人。它可能会因为食物不可口、被吵醒或者不被重视而吠叫。这时，你的安抚要比大声的训斥更有效。在你空闲时可以多陪陪孕犬，通过抚摩给予它安慰，解除它的烦躁。尤其要提到的是，孕犬嫉妒心极强，如果它看到主人爱抚其他的犬，就会拼命冲过去挡在主人和外来犬之间。万一大打出手，后果不堪设想。所以在你的爱犬怀孕期间你最好只对它情有独钟。

4. 产前检查

母犬怀孕后应定期到医院进行产前检查。医生可以检查母犬和幼犬的情况，还可以给主人一些建议，以确保母子平安。产前准备也是非常重要的，值得一提的是，母犬的平均孕期是63天，而并非俗语“猫三狗四”中所指的4个月。通常情况下，小狗有可能提早或延迟7天出生。你对爱犬的产期应有一个大概的估计，并在产前的3周左右准备好产仔箱，以便让母犬有足够的时间来逐渐熟悉和适应。

另外许多主人习惯于在狗狗怀孕初期即开始加大喂食量，但这其实并不是必需的。怀孕的前6周其实并不需要特殊的食物，但是，可以适当的增加一些肉类、鱼粉、骨粉、蛋及蔬菜等。6周后，每天要少量多餐（每天3～4顿），以减少胃肠不适。而且一定要随时有一碗干净的饮用水。

Tips:

1. 市面上有一些专门给怀孕狗狗配置的粮食（如希尔思处方粮），这些粮食配方科学，营养充足，是个不错的选择。
2. 不要在“准妈妈”的食物里直接添加维他命，这会影响胎儿的成长。
3. 除非兽医特别的指示，不要补钙，一样会影响胎儿的成长。



5. 产前准备

如果你能把小哈乳腺周围的毛修剪掉的话，新生的幼犬会更容易找到乳头。同样地，为了避免母犬在生产时毛发被弄得凌乱，可将它阴门周围的毛剪短。在怀孕的最后几周，孕犬的体温要比正常38度略低，在生产前的24小时里可能降至36度左右。乳房的发育也不一样，有些孕犬可能在生产前一个月就已奶水充足，而有的则要到产后一天左右才有奶水，在此期间只能以人工喂养幼犬。

多数孕犬在产前24小时内拒绝进食，或只挑少量爱吃的食物，有些则会在生产前轻微呕吐。在产前的2～3个小时内，由于胎盘开始分离，常常会分泌出绿色黏液，这是正常现象，请你不要紧张。另外，你还需要保持与当地兽医的联系，以保证爱犬出现难产或意外时得到及时的救护。

在临盆前的6～12小时内，“准妈妈”会出现烦躁不安、四处走动、喘息或颤抖的迹象，有些还会不停地扒抓地板。这时候，主人首先要做的就是冷静，不要慌，然后带它去医院由兽医接生。

有时候，“准妈妈”会在主人没有注意的情况下生产。一般来说不用担心，大部分狗狗都能够顺利的独自完成。但是，一旦发现下列症状，就要立刻联系医生：

（1）狗妈妈外阴流出墨绿色液体，却不见胎儿出现；

（2）狗妈妈腹部用力收缩一小时以上，却不见狗娃娃出现；

（3）分娩完半小时后，狗妈妈出现虚弱、紧张和不安的症状；

（4）分娩后的数天内，狗妈妈出现不停颤抖、呕吐，甚至无法站立的症状。

Tips:

1. 如果宠物怀孕期间的状况很好，那么生产的危险性就会大大降低。
2. 怀孕时狗妈妈维持运动对分娩会有所帮助。
3. 大部分的难产问题都发生在过度肥胖的狗狗身上，所以很需要有规律的运动来帮助控制体重。每天3～4次半小时的户外散步是最好的运动。
4. 在怀孕后期应适当减少运动量。同样，怀孕期间不适合减肥。

好了，小哈的日常生活就是这样的了，如果你还想近一步对小哈有所了解的话，就随着我们下边的文字前进吧。我们下一章所要讲述的是小哈的疾病和健康！


























第四章

早发现早治疗，这对于挽救哈士奇的生命非常重要。因为很多威胁小哈生命和健康的疾病在早期是可以治愈的，但如果任由它发展到晚期时，则再高明的医生也无力回天了。哈士奇不会说话，不可能告诉你它怎么不舒服。所以尽早发现爱犬的疾病，是成为一个成功犬主的必修功课。毕竟小哈是爱动好闹的，如果它稍微安静或是沉闷一点的话，应该比较容易发现吧。

健康・哈士奇



一、如何判断哈士奇身体不适

为了保持狗的健康，养狗人需要有基本的养狗知识，懂得什么样的狗是健康狗。健康狗对周围环境变化反应灵敏，精神良好，爱活动，无怪脾气或异常行为，容易驯服，跟人合作，食欲良好，不过多饮水。

健康体态应是站立时呈自然均衡曲线，四肢挺立，无畸形。前胸宽阔，腹呈收缩状，身上肌肉丰满（特别是臀部、背部肌肉），坚实有力。

鼻端稍凉，口、鼻、眼、肛门、阴茎鞘口或外阴部无分泌物，会阴周围毛干净。口唇、口腔和舌粘膜无溃疡、分泌物。牙齿坚固、洁白、无齿垢或齿龈溃疡，眼巩膜无黄染。四肢关节活动自如，无肿胀和压痛。动物不搔，不舐咬体躯、头颈或四肢等。皮肤紧贴体壁有弹性。与此同时，要多注意观察狗的日常生活情况，发现异常，及时请兽医诊治。

以下几点是必须经常注意的

（1）食欲

狗对日常喜欢吃的食物或气味很好的食物不感兴趣，食量减少或完全拒绝采食，这就是异常。

（2）呕吐

狗和猫一样是比较容易呕吐的肉食动物。稍微吃的不合适，就可能发生呕吐。这也不一定是病。如果发生持续性呕吐，就应予以重视。

（3）腹泻

狗发生腹泻是有病的表现，尤其是接二连三的腹泻，应该采取措施。特别是没有注射过犬瘟热疫苗的狗，更应尽快请兽医诊治。

（4）喷嚏或流泪

打喷嚏或流泪是感冒或流行性感冒的主要表现，若能及时就医，一般恢复良好。

（5）鼻端干湿情况

正常狗的鼻端发黑湿润。湿得过度流鼻水，可能是感冒；如果鼻端干而粗糙就是发热的表现。

（6）饮水障碍

狗见到饮水盆往往主动走近想喝水。但是欲饮不能或进入口腔的水又滴出，这十之八九是咽喉部有病，如咽炎等。患狂犬病的狗，口极渴，由于咽麻痹不能饮水，有时见水可引起狂癫。

（7）摇头、抓耳

这是耳病的特有症状，如果耳朵内肮脏又臭，可能有寄生虫，耳尖上有皮屑的可能有疥癣虫。

（8）流涎

口腔有病（如口炎、舌炎、口粘膜溃疡及牙齿疾病等）流涎是牲性症状，同时还可以闻到口臭。狂犬病兴奋期满口流涎。

（9）频频排尿或排粪

狗频频做出便溺的动作，却排不出大小便，或仅见痕迹性粪尿。尿频狗可能是膀胱或尿道有问题，便频者可能是肠道有问题，应及时带狗到兽医院就医。

（10）抓挠皮肤

如果狗表现神志不安，频频抓挠自身的皮肤和被毛，说明狗身上有跳蚤、虱子寄生，或感染疥癣、真菌性皮肤病、湿疹或伪狂犬病。此时，狗身上被毛稀薄，可能还有秃毛斑。

（11）牙床和舌头的颜色

颜色越红者越健康，白色是贫血，也可能是肠道内寄生虫或便血（细小病毒病或钩虫病）。

（12）活跃程度

健康狗多数跑跑跳跳，和其他狗在一起玩耍。如果独自睡觉，多是身体欠佳。

总之当狗出现上述种种表现或其他反常情况，经过较长时间仍不见好转的，应及时到兽医院诊治，千万不可犹豫，拖延时间。

二、哈士奇的饮食健康

像人一样，犬也需要摄入适量的蛋白质、脂肪、糖类、13种维生素、20种矿物质。这些养分的摄入量不仅要适宜，而且，它们之间的比例搭配也要合适，只有这样才能保证营养齐全，饮食均衡。

如果自己做饭给狗吃，一定要了解它特定的营养需



求、不同食物的营养价值和犬的饮食习惯，还应了解食物制作、贮藏的方法。食物处理方法的不同对其营养成分的含量会有影响。这一切需要大量的时间、精力及专业知识。

相比之下，狗粮营养全面、使用方便、易于保存。很多老人心疼小狗，觉得那狗粮干巴巴的，没啥滋味。其实，在国外盛行多年的狗粮是为狗精心设计的，能保证它拥有健康的毛皮、骨骼和牙齿。很多大型超市里，狗粮的价格并不比每天做饭的成本高，既营养又简单。你还可以根据包装袋上公布的联系办法，找到它的代理商，寻求更省钱的方式。

当然，和所有商品一样，狗粮也分三六九等，同样是一分钱一分货。如果你选择市面上最低档的狗粮，就要额外给小狗补充宠物或儿童用钙片，并每天1粒鱼肝油补充维生素。有人喜欢给小狗啃骨头、喝骨头汤，其实这是不能补钙的。

狗和馋嘴的孩子一样，它贪吃的不一定对它有益，做主人的千万不可溺爱迁就。要尽快改变陈旧的、不科学的喂养观念和习惯。一旦它因营养失衡影响健康，你的钱就要大把地花在动物医院里了。那样一来，花钱受罪不说，还不一定能治好呢。

以下9种食物是人类的美味，却对狗的健康存在威胁，应不喂或者少喂

（1）洋葱和葱

会引起中毒。即使通过加热，有害的物质也不会分解。因此，像汉堡包等加入了洋葱或葱的食物绝不能给狗狗吃。

（2）盐分过多的食物

有些食物虽然适合人的口味，如咸肉等，但对狗狗来说却是盐分摄取过量了。

（3）冰激凌、奶油蛋糕

这些都是没有必要给狗吃的。这些食物含过多糖分，容易引起肥胖或腹泻。

（4）鱼骨和鸡骨

请不要再喂这些了！因为狗狗习惯不嚼烂就咽到肚里，这样常常会造成呕吐、腹泻或便秘。鱼骨和鸡骨还可能卡在喉咙里。

（5）香辣的调味料

刺激性强，一般气味浓重的食物对狗不好。

（6）牛奶

虽然营养价值较高，但狗狗不易消化吸收，可能引起腹泻，请小心喂食，特别是小狗最好不要喂食。

（7）纤维质

含纤维质多的蔬菜、花生、章鱼、墨鱼及贝类都是不太容易消化的食品，可能引起腹痛、腹泻。

（8）年糕、紫菜

这些都有可能堵住咽喉或粘在喉管上，引起窒息。

（9）巧克力

巧克力含有的可可碱会造成狗狗食物中毒。有数据

显示：体重1kg的狗狗吃下体重9g的纯巧克力就有可能导致死亡。巧克力中毒会引起呕吐下痢、尿频不安、过度活跃、心跳呼吸加速甚至会因心血管功能丧失而最终导致死亡。

三、造成哈士奇腿“外八”的原因

从正后方看，正确步态的哈士奇，后脚飞节的着地点应该呈“V”字形。而有“外八”的狗通常在这部分就没有正常的狗来得确实。

造成哈士奇腿“外八”的情况，一般有先天和后天两个主要的原因。

先天“外八”是因为骨骼缺陷造成的。

后天“外八”则是源于饲养环境的不当。

先天造成的“外八”后天是无法改变的，唯一能做到的顶多是保证状况不再恶化。

1. 要怎么检查狗的脚有没有问题

检查狗的前后脚直不直，是不是“外八”或者“内八”有个简单方法，双手轻轻抱起小狗的前胸，使前脚离开地面。这时，如果小狗两爪指向前方，说明没有问题，指向其他方向都是缺陷。然后背向狗的头，轻轻抱起腰部，使后两脚离地，让它的腿自然下垂，看爪和腕骨是不是向正前方。两个月的小狗后腿腕骨较短，比较难看出好坏，要仔细观察。

2. 如何预防后天形成的“外八”

幼犬在6个月前应避免过度激烈的运动（6个月以前小狗的骨架并不结实，很容易使骨架受到伤害），满两个月前限制它的活动空间。地面也要选择较为粗糙或是防滑的材质。满两个月以后，每天要有两次把小狗带到空间大一点的地方活动，每次不超过15分钟，人在旁照顾，同样也要注意不能让幼犬玩得太激烈。如果情况允许，适时的放只个性较温顺的大狗陪幼犬活动，这样做能够很好地训练幼犬的社会化。

小狗脚底的毛每星期修剪一次，确保肉垫能完全着地，这样小狗的脚定点相对也会比较好。

有很多狗“外八”的原因是长时间在地面滑的环境





成长，因为只有采取这个姿势才能站稳，所以狗会养成前后脚都“外八”站立的习惯。

四、髋关节发育不良症（CHD）

1. 何谓犬髋关节发育不良症

这是一种渐进的退化性疾病，发生在髋关节生长的时候。虽然髋关节在出生的时候绝大部分是正常的，但是由于遗传基因及后天因素之影响，经由髋关节的松弛和不稳定而造成髋关节的骨病变。

髋关节发育不良症本身是一种遗传发育性的病症，只要带有这样的基因，就一定会发生这样的疾病。在发病的过程中如果能配合成长的控制及正确的饲养观念，是可以有效地减缓发作时间及严重程度的，反之则会快速的恶化。

最初在买狗时应具备一些知识，因为没有认证的机制，购买时最好能尽量找繁殖较负责任的繁殖场。狗，特别是哈士奇，在三四个月大的时候就应该要作筛检，了解它的关节的状况，这是髋关节疾病诊断的黄金时期，及早发现可以用有效、正确的方法控制病情的恶化。否则在六七个月大的时候，会出现更严重的迹象。

即使是一只外表健康的狗只要有遗传性髋关节发育不良症的基因，就会因为不良的管理，如过度的运动、体重过重、食量过多等而诱导并发髋关节的问题。而且髋关节严重病变会引起疼痛，但是狗的耐痛力是人的好几倍，当已经痛到不乐意行走的时候，说明它的关节结构已完全变形及脱臼，如果换成是人的话早就已经痛得不行了。

2. 髋关节疾病的临床症状


髋关节疾病是最常见的疾病之一，常见于大型的犬只，通常两侧的关节都会受到影响。

关节在成长时，已经呈现不稳定的状态，导致关节稳定度降低。骨头跟肌肉成长的速度无法配合，因关节的松动，骨关节窝变得比较浅，加上松动的关节会不断的摩擦，两岁之前，还在发育的过程中，如果没有适当的保健维护，就会造成摩擦，变成急性的关节炎或脱臼问题。

当发现家中的狗后腿走路跛跛的，不敢用力跳时，就该注意了。由于髋关节不稳定，所以走起路来会一跛一跛地左右摇摆得很厉害，后腿因不太能使力，肌肉也会逐渐萎缩。另外，骨盆会倾斜，并可导致续发性的脊椎侧弯。在幼犬时期，髋部是不会疼痛的，因有软骨的保护，蹲、站均无困难。但因为长期受力不正常，在四五个月左右就可能有“酸”的感觉，而且也容易疲劳，当然更不可能像正常的狗一样的跑、跳了。不过也有许多罹患轻微髋关节形成不良的犬只并没有明显的疼痛或跛行的症状。

髋关节如果发生严重病变，将会使狗的髋部感觉疼痛及僵硬，以致行动不便，无法应付日常生活起居，甚至是导致后腿肌肉萎缩。此症多与遗传有关，

通常3～12个月大幼犬的临床症状有跛脚、脚抬起困难和活动性减少等；成犬常见有退化性关节炎的症状，





包括脚抬起的时候会疼痛、运动前后疼痛、走路摇摇摆摆和一跳一跳的步伐等。

3. 髋关节疾病的诱发因素

(1) 遗传基因
(2) 不良管理
(3) 运动过度
(4) 肥胖
(5) 钙补给过剩或时机不当
(6) 老年退化

4. 饲养方式很重要

哈士奇在三四个月到一岁期间，体重会增加2～3倍，如果它的关节已不稳定，再加上若不能有效的控制体重，尤其这时候的狗是青少年期，对很多事情很好奇，非常好动，且活动量相当大，使得骨头摩擦的情况就会变得相当严重，因此体重变成了一个很大的负担，造成关节的持续磨损，尤其是当软骨磨损完之后，硬骨的摩擦就会造成疼痛。

走动的时候，必须要上链子，控制它的行走，避免它过度运动及别让狗任意与其他的狗滚在一起、跑、跳，加上体重的控制，以及关节保护药品的搭配，当3个主要的因素具备时，就可以有效减缓关节磨损的机会，避免硬骨间的磨损。第一个最可能的发病期会在3～7个月大，如果没有良好的管理，会出现跛脚的状况，因为疼痛造成坐下、躺下及起身困难，持续的摩擦会开始在骨头的四周长出赘骨，也就是有多余的骨头长出像骨刺的硬骨，当狗在成年之后，可能因为赘骨摩擦导致二次的退行性关节炎，状况更严重。

5. 正确的饲养观念

幼犬小于两岁不能进行过度的运动，要控制它成长的速度，尽量让它长得慢些。

体重控制在适当的范围，比正常体重再减轻10%～20%的重量，但在无法定义正常体重的情况下，通常会以能摸到肋骨为原则。

如果已经发现有问题，就要开始补充保护关节的药品，如葡萄醣胺、软骨素等。

6. 额外提醒

绝对不能够将已患有髋关节疾病的狗任意抛弃。

建议将不适合繁殖的狗进行绝育手术。不要让已患有髋关节疾病的母狗怀孕，也不要让已患有髋关节疾病的公狗配种。

五、哈士奇中暑的症状与急救

由于本身体质的原因，哈士奇比较容易中暑，因中暑死亡的案例在国内外都很多。

狗是很不耐热的动物，因为狗不会出汗，也不会因为热而停止活动；狗的身体不能自我调节温度，狗也不会自己照顾自己及时补水；狗的汗腺全在舌头上，所以看到狗吐出舌头喘气说明狗很热，需要喝水降温或静下来停止活动。

狗正常的体温应该在37.8℃～39℃，体温到达40.65℃时内脏器官开始受损，体温到达41℃以上时就属于高度危险了。在高热的环境或者是高湿闷热气候下，最快20分钟就有可能使狗的身体系统衰竭而死亡，所以中暑是夏季或其他闷热天气条件下对狗健康的最大威胁。

狗狗中暑的表现为：张着嘴大喘气，喘气时肺部伴有杂音，嘴上出现唾沫；走路时身体摇摆失去平衡；虚弱；意识模糊，最后是倒地，死亡。

当狗出现中暑症状后，主人应该马上先采取自救，而不是一味地等待兽医。最重要的是要尽快使狗的体温降下来，方法是用凉水（不能用冰水，冰水会使皮肤的循环速度降低，从而延长降温的时间）冲淋到狗的身体上，也可以把狗放到冷水浴盆里降温。然后应该以最快速度把狗送到兽医诊所。狗在这种情况下一般不会自己喝水，所以要采取点滴和其他方式迅速补充水分并用其他药物进行治疗。

六、哈士奇的家庭饮食和犬日粮的配制

1. 哈士奇的家庭饮食

狗的寿命大约12年~16年左右。由于发育期比较短，它所需的营养也和人类一样，需要经常供应新鲜的水、蛋白质、维生素、脂肪、碳水化合物、矿物质等。

断乳后的小狗，每天喂4次。3个月后则早、中、晚各一次，6个月后每天分为早晚各一次。狗的胃很大，有的成犬只要吃一餐就能得到一天所需热量。狗的食量应视不同的狗而有区别。

喂狗也是以“八分饱”为宜。每隔3天可让狗啃一些猪骨、牛骨，一方面能补充钙质，一方面能强化它的牙齿与骨骼。喂狗时，应针对狗的体质来喂养，否则容易闹病，狗虽然爱吃鸡骨，但因鸡骨烹煮后还是很硬。有时因鸡骨的碎片刺伤了胃或肠粘膜而引起创伤性肠炎。

鸡头骨的正确烹煮方法是用高压蒸气锅把头盖骨煮熟，然后切除鸡喙和下颚骨，并把头盖骨压碎，再喂食。此外鸡骨汤含有大量胶质，可以帮助幼犬骨骼的发育，并能增加造血的作用，对幼犬的发育具有相当好的效果。

2. 犬日粮

犬在一昼夜内所采食的各种饲料的总量叫犬的日粮。

现在大都选择使用商品型专业饲料，可从市场上选购。这种饲料是经过科学方法配制而成的全价饲料，适口性好，营养全面，容易被消化吸收，使用也非常方便。

3. 犬粮一般分为3种类型

干型饲料、半湿型饲料和罐装饲料。

（1）干型饲料含水量低，有颗粒状、饼状、粗粉状和膨化饲料，这种饲料不需冷藏就可长时间保存，饲喂时要提供充足的饮水。

（2）半湿型饲料含水量在20%~30%之间，一般做成小饼状或粒状，密封口袋包装，本身有防腐剂，不必冷藏，但开封后不宜久存。

（3）罐装（湿型）饲料含水量为74%~78%，制成各种犬食罐头，营养成分齐全，适口性好，是最受欢迎的犬饲料。

如果主人更倾向于自己为狗做饭，那么，为使狗健康生长，根据其营养需要，将各种饲料按一定的比例混合在一起，制成营养比较全面的日粮，还是十分必要的。

4. 几种简易的犬日粮配方

配方1：肉类400克，谷类400克，蔬菜100克，盐5克~15克。

配方2：肉类400克，米、麦、蔬菜等700克，食盐10克~20克。

配方3：肉350克，米250克，面





食300克，蔬菜400克，奶渣100克，动物性脂肪10克，鱼肝油8克，酵母6克，胡萝丁60克，盐10克，骨粉14克。

将以上各配方的食物一起煮熟，分次喂食。

5. 配制日粮时应注意的问题

（1）营养要全面。根据各种饲料的营养成分及犬的营养需要，合理搭配。首先要考虑满足蛋白质、脂肪和碳水化合物的需要，然后再适当补充维生素和无机盐，先考虑质量，后考虑数量。

（2）不能长期饲喂单一的饲料，以免引起厌食，要经常地改变日粮的配方，调剂饲喂。

（3）要考虑食物的消化率，吃进体内的食物并不能全部被消化吸收与利用，如植物性蛋白质的消化率是 80%，有 20% 是不能利用的。因此，日粮中的各种营养物质含量应高于犬的营养需要。

（4）要讲究卫生，饲料要新鲜、清洁，易于消化，发霉变质的饲料不能用。

（5）要注意饲料中热量的配比。饲料中热量较高，能使犬偏胖，影响犬体的均匀性，甚至引起食欲不振。

另外，各种饲料在饲喂前要经过一定的加工处理，以增加饲料的适口性，提高犬的食欲，提高饲料的消化率，防止有害物质对犬的伤害作用。生肉或内脏，要用水洗净，切碎煮熟，再混入蔬菜，短时间煮沸，使之成为混合的肉菜汤。蔬菜应充分冲洗，除去泥沙。不能用生肉和生菜喂犬，预防寄生虫病和传染病，但又不宜长时间煮，以免损失大量的维生素。米类不宜多次过水，以充分利用养分。大米可做成米饭，面粉做

成馒头，玉米面做成饼或窝窝头，然后与肉菜汤拌喂。骨头可直接喂犬让其啃食，也可制成骨粉，与其他饲料一起拌饲。

七、哈士奇补钙的问题

1. 狗狗缺钙的危害

缺钙是病，小狗如果钙质补充不足，可能会出现肋骨外翻，前肢严重变形等问题。如果发现不及时，治疗不得当还可能会引起永久性的趴爪或跛行。缺钙还容易导致出现牙齿参差不齐的情况，这样的狗狗在成年后易患口臭、牙龈炎等疾病，会直接影响寿命。

2. 怎么发现缺钙

（1）四肢变形，呈 X 型或 O 型。

（2）脚趾间分的很开，脚掌着地不稳。

（3）关节变形。

（4）脊柱向下塌陷。

（5）在安静凉爽的环境下经常喘粗气。

（6）稍长时间或距离的运动后容易出现脚软无力。

（7）容易发生骨折。

（8）成年狗表现为烦躁、潮热、易骨折、懒得跑动，症状和人类相似。

3. 什么狗狗需要补钙

基本上来说，在狗狗幼年、孕期、产后及老年期补钙尤其重要。但绝不仅局限于这几个时期，在狗狗成长的各个阶段，科学补钙都是有益无害的行为。



4. 小狗的补钙

在不同的年龄阶段，补钙的方法是不同的。但无论是何种体型的狗，在哺乳期都无需补钙，因为它们可以从母乳中获得大量的钙质。

在小狗断奶后，因为哈士奇天生存在着髋关节病的隐患，补钙的问题就变得极为尖锐了！过多的钙质有可能会催发小哈士奇的髋关节病。所以，如果你的小狗在正常食用狗粮，并且没有非常明显的缺钙症状，我们建议这一阶段不要进行补钙。

5. 成年狗狗的补钙

狗狗进入成年期后，饲喂犬粮的狗狗就无需单独补钙了。因为在这个时期内犬只的骨骼及其他器官的生长发育已基本停止，对钙的需求量很小。

另外要注意，如果你的狗狗长期吃动物肝脏或以肉类为主食，那么也应该适量地补充钙质。因为这类食物中不但含钙量很低，而且含有高浓度的维生素A，犬长期摄入高浓度的维生素A会抑制钙的吸收。应该立即改掉长期喂肝的习惯，及时为它补充钙质。

Tips:

进口高品质狗粮：爱伟司、爱慕斯、普瑞纳、冠能、希尔斯全系列、皇家（除CC、A3两种以外）。这些狗粮完全可以满足犬的能量需求，除此之外，一只处于青壮年时期的健康狗狗一般不再需要额外的营养品。

6. 怀孕时的补钙

怀孕时的准妈妈也应注意补钙，可以恢复到幼犬时期的补钙剂量，并保持适量的运动。生产10天以后狗妈妈容易缺钙,因为分泌的乳汁增加，会因血钙浓度过低而引起急性产后缺钙，严重的甚至能造成昏迷和死亡。这时应该立刻去医院静脉补钙,同时给小狗添加人工喂奶,减轻狗妈妈缺钙的症状。

7. 老年狗狗的补钙

随着年龄的增长， 老龄犬不仅吸收能力较差，而且体内的钙也发生流失。这时小型犬应该饲喂老年犬粮，否则就应该人为地为它补充钙质,还要注意保持适当的运动量，多晒太阳。不然就会造成骨质疏松，增高骨刺和骨折的发病率。

当然，狗老了，有些变化是不可逆转的。但毕竟依然是我们的宝贝。最好每年至少要带它到医院做两次检查、和医生共同探讨合适的营养调配。

8. 怎样为狗狗补钙

最好选用专门的宠物用钙，比如钙胃能、发育宝等等。可以按日需量将钙粉添加到每日的食物或饮水中，大多钙粉一般闻着都比较香，不会引起狗狗的反感。在购买补钙产品后，要参照说明喂养。

注意：

（1）人用钙和宠物钙不是一回事，一定不要用人用的补钙产品！

（2）补钙不仅仅是吃这么简单，每天还必须让小狗有适当的运动，多晒太阳，才能使钙粉吸收；否则喂太多的钙粉反而有害无益。



9. 补钙的产品

（1）发育宝。其实不光是小狗，各个年龄层的狗狗都适用。用的时候可以直接拌在狗粮里。

（2）钙胃能。也是混合粮食使用的，能够帮助调节钙磷的吸收，还有很强的适口性。

（3）美约维它宝——犬用。很不错的全面补充各种微量元素的营养品。

（4）大棒骨。纯天然，直接食用，千万注意安全。

八、哈士奇出游时的外伤护理

哈士奇的性格决定了它是一种更适合生活在户外的狗，户外虽然天宽地广，但是也有很多隐藏着的危险。

1. 急救箱的配备

一般来说，供户外紧急使用的宠物急救箱里应该有：碘酒、绷带、纱布、棉花、清耳液、清眼液、抗生素以及镊子、放大镜、抛弃式手套、冷敷袋和保暖垫。这样一个急救箱装备就很完全了，基本上可以应付野外发生的各种小状况。

2. 野外的危险

（1）扎刺

去郊外玩耍，对狗狗来说最常见的意外就是扎刺。狗狗都是好奇的探险家，可是大自然并不像你一样疼爱你的狗狗，当小东西不知深浅地东颠西跑的时候，说不定就有一根又小又尖的刺在等着它呢。那狗狗“中招”了应该怎么办呢？狗狗最容易扎刺的部位是脚掌和口鼻。如果它并没有进行什么激烈的动作，却一瘸一拐地走路，那大概就可以判定是脚掌上扎了东西；如果它用力蹭摆头部，或者努力想要把什么东西从脸上弄下来的话，那可能就是口鼻部被扎了。确定了伤情，就该急救箱出马了。拿出放大镜和镊子，仔细找寻那根可恶的小刺，找到后，用镊子夹住刺的尾部，轻轻拔出。如果运气不好，整根刺都陷进了肉里，那就只好用一根高温消毒（用打火机烧一下）过的针慢慢把刺挑出来一点，再用镊子取出。完事后，一定要用碘酒给伤口消毒，防止发炎。整个过程主人都要温和耐心，一边哄着狗狗一边

细心处置。

（2）骨折

最常见的是腿骨骨折。一些运动型的狗狗和一些腿比较细，骨骼比较脆弱的狗狗（如迷你品）最容易出现这种状况。有的时候，狗狗飞身越过一道壕沟，落地时摔倒；或者是快跑中，突然摔倒，然后出现走路不自然的现象，这时候，你就要高度警惕了，狗狗有可能骨折了。检查骨折很简单，你只要轻轻握住疑似骨折的那条腿，再看狗狗的反应。正常的狗狗是不会在乎被你握住的，可如果骨折，它就会因为疼痛害怕碰触，而做出回护、退缩的动作。骨折不太严重的情况下，用手摸是不太容易确定伤口确切位置的，那就只好看狗狗的反应来判断，看碰哪里它的疼痛表现最明显，就是哪里出了问题。拿出急救箱，先用弹性绷带和棉花把狗狗受伤的爪子一层层包裹起来，再把小木板或者几根直的树枝夹着绑扎在外。固定好后，一个简易夹板就完成了。接下来就需要你轻轻把它抬到车上，再去找兽医求助。

（3）出血

大部分小的伤口都只需要局部涂药包扎就能解决，可是，万一不幸被割破了血管，不断出血，就应该马上进行相应处理了。

处理伤口时，第一件要做的事情就是止血。用手帕、毛巾或者任何一块干净的布，直接压在出血部位上，数分钟之内血流就应该停止了。对于那些较小的伤口，甚至可以用手掌直接压迫止血。如果发现压迫伤口仍然不能止住流血，就应该改为压迫流向伤口的动脉。





Tips: 狗狗有3个重要止血点

①前肢内侧：可以控制前肢下端的出血。

②后肢内侧：可以控制后肢下端的出血。

③尾巴的腹侧：可以控制尾巴的出血。

要注意，千万不要使用止血带，过紧的止血带会导致组织缺氧坏死，从而导致截肢。一旦出血状况得到控制，最好将周围的毛发剪掉，使患部保持清洁干燥，有利于愈合。然后用温水冲洗伤口5分钟，涂上抗生素，再去寻求兽医的帮助。

如果各种方法都试过，狗狗还是血流不止的话，可以用一卷纱布轻轻缠绕在伤口外面。当纱布完全被血浸湿后，不要拿掉，应该再覆盖上另外一块，这样能帮助伤口血液凝结。如果还是不能止血，就要立即送医。

还有一种状况是足部出血。一般来说这样的伤都不重，然而止血却并不容易。可以在处理完伤口（消毒、涂药）后，用一只干净的袜子套上受伤的脚掌，保护伤口。

（4）眼睛受伤

表现是狗狗一只眼睛突然非常疼痛或一直睁不开。这时候你就要仔细寻找明显的异物，特别是玻璃碴等，然后小心地把它们弄走，也可以用干净的热水或清眼液给它清洗眼睛，将异物冲掉。不要把狗狗放在过于明亮的环境中。然后带它去看兽医。如果不能立即去就医，可以向它的眼睛里滴几滴医用橄榄油作为急救手段。还要给它戴上伊丽莎白圈，防止狗狗用爪子揉受伤的眼睛或用东西蹭眼睛。

（5）中毒

这是最可怕的状况之一了。有的狗狗在野外会乱吃东西，万一中毒，可能会很急地发病、昏倒或肌肉痉挛。如果你看见狗狗有这样的状况，首先要搞清楚它究竟吃了什么东西。如果是一般的有毒物质，可以通过给它喉咙里灌入3%的盐水引它吐出来(一般大小的狗用一茶匙盐兑一满杯水)。一次不行可以尝试第二次。吐过之后，再去医院检查。

如果吞入的东西有腐蚀性（如煤油或者清洁剂等），就千万不要催吐了。请给它灌牛奶，牛奶能够稀释肠胃中的有害物质，同时在肠胃黏膜上形成一个保护层。如果你的狗狗已经失去了知觉，就决不要用这些办法再试了，免得窒息。赶快去找兽医，并随身携带剩下的有毒物品和包装（如果有的话）。

3. 主人的自我保护

不管是何种状况，主人对自己的保护也要多加小心。如果发现狗狗的伤口疼得厉害，那就不要犹豫，在治疗前先给它戴上口罩或者伊丽莎白圈——狗狗疼极了的时候可是会不顾一切乱咬的。

第五章

幼犬・哈士奇



一、如何挑选哈士奇幼犬

1. 选一只健康的幼犬

选一只小狗时，最基本的条件就是健康。

健康的小狗活泼、有精神，食欲、排泄均正常。可以对照下表来判断小狗是否健康。

检查方法	健康表现	不健康表现
观察眼睛	灵活有神，明亮并且清澈	目光呆滞、晶状体混浊不清，有血丝，并且有很多眼屎
在头部左右分别击掌	听力正常的小狗会马上对两边的声音做出反应	对一边或者两边的声音都没有反应，或者反应比较慢
检查鼻头	湿润，干净	干燥，或者有明显的鼻涕
检查耳道	干净，无臭味	有臭味，并且有黑色分泌物
检查口腔	口腔粘膜和舌的颜色红润，无口臭，牙齿状态良好	有口臭，口腔粘膜能看到血丝
翻看被毛（包括四肢与尾巴）	被毛柔顺，有光泽；皮肤顺滑，没有明显残破	有秃毛、皮屑、外寄生虫（虫类）或搔痒现象
在站立状态下抚摸全身	可以摸到肋骨，腹部平坦或者稍微突起，腹下中央和鼠蹊部无肿块	摸不到肋骨或者肋骨太过突出；腹部过度膨大或臌胀；腹下中央和鼠蹊部有肿块
举起尾巴查看肛门	肛门四周和尾巴较干净	肛门和尾巴有排泄物残留
逗弄玩耍	行为正常、灵活，没有明显跛行	精神不振、反应迟钝、平衡能力失调或者明显跛行

2. 选一只心理健康的幼犬

虽然经常被忽略，但是幼犬的心理状态其实非常重要。尤其对于哈士奇这种天生的工作犬来说，过于敏感或者过于霸道的性格都会给日后的训练和家庭生活带来很多不必要的麻烦。

在第一次见到一窝被照料得很好的哈士奇幼犬时，乍一看，很可能发现所有的小狗都长得一模一样，这个时候，就要根据小狗们各自不同的行为举止来大概判断它们日后的性格。

哈士奇幼犬听到呼喊后的反应	日后可能的性格
立刻冲过来，舔手舔脚	太过热情，或者太过精力充沛。日后很可能会变成不好管教的“大魔头”，需要比较有经验的主人。
羞怯，藏在其他小狗身后	太过害羞，或者太过敏感。日后长大可能也会变得胆小而安静，比较适合作为孩子或者老人的家庭伴侣。
对呼唤没有立刻回应，而是在观察后慢慢走近	中立而稳重的性格，不会过分偏向于哪一个极端，所以是训练和担任工作犬的最佳选择。



挑选的时间也可以定在喂食饱餐之后，最强健那头往往是吃得最多的，吃饱后自然恹恹欲睡，对你不瞅不睬；相反，走出来热烈欢迎的，往往是性格柔顺，抢不过人家，吃得不太饱的小家伙。

3. 挑选一只品相好的哈士奇幼犬

不管是作为居家宠物，还是希望在比赛中崭露头角，挑选幼犬时，最考验眼力的无疑就是对于品相的鉴赏了。如何买到一只品相好的哈士奇幼犬呢?

（1）一些建议

①找一些有信誉的卖家，不建议去一些没有知名度的商贩和市场购买。

②购买幼犬时应看见狗的父母这样才能知道小狗是否纯种和以后的大致样子。

③关于哈士奇的毛色和毛的结构，在正规的犬展里哈士奇是没有毛色要求的，所以只要自己喜欢就可以了。

一条合格的哈士奇一定有一身独特的毛层来抵挡恶劣的环境。哈士奇的毛有两层，分为外毛和绒毛，其中外毛分成两段，通常可以看到顶端深色发亮，毛质粗而相对色浅。这顶端发亮的毛叫“Silver Tips ”（银尖）用来抵挡紫外光和炽热的太阳所发出的热量。粗壮的毛根紧紧的生长在皮肤内，所以一般来说哈士奇的外毛相对不容易掉落。

哈士奇的内毛（绒毛）和外毛的比例一般来说为8（内毛）：1（外毛），这些丰厚的内毛会分泌一种油脂用来防水，也是由于这种油脂才恰到好处地营造了一个非常科学的隔热层，抵挡外界的炎热和寒冷。

④幼犬体型以圆润及骨骼粗壮为宜。

⑤眼睛。哈士奇的眼睛颜色呈黑色、褐色、蓝色、鸳鸯色（两只眼睛颜色不一致）都是允许的，所以也是根据个人喜好选择。

⑥应该挑选活泼温和、喜欢亲近人的幼犬。

（2）注意

①最好要现场看到小狗的爸爸与妈妈。

②最好当场可以拿小狗的血统书，要检查小狗的血统是不是真有如店家所说的那么好，血统书请拿AKC的血统书。

③如果现场没有血统书可拿，店家还没去办，要请店家把小狗爸爸妈妈的血统书拿来比对一下，或者是请店家提供小狗爸爸妈妈的冠军证书，没看到这些东西，请不要贸然地相信店家所说的冠军血统……



④如果选的是公狗，在把小狗带回家之前，请先检查小狗的蛋囊里是否有两颗睾丸，正常的小狗一个多月就摸得出来了，超过3个月没摸到，睾丸掉下来的机会就很少了，如果小狗有隐睾或者是单睾，算是重大的缺陷，如果没有要求繁殖，有没有睾丸无所谓的话，可以以这点跟店家谈价，将狗的价钱杀到最低。

⑤长毛哈士奇。这是属于重大缺陷的哈士奇犬，这种哈士奇是不适宜繁殖的，繁殖出售这种长毛哈士奇的店家，绝对不是正统的繁殖者！

二、如何照料哈士奇

1. 幼犬来家前的准备工作

在将小狗带回家以前，要先保障提供给小狗一个舒适、温暖、干燥并且通风的环境，还要将电线、易碎物品等对小狗而言是危险物品和不能让小狗触碰的东西收起来。


2. 对幼犬构成危险的物品

电线、纤维线头、所有药物、所有利器、所有会被碰掉的重物、所有会被小狗够到的食物及任何小到能够吞下的东西等。

3. 带幼犬回家时的注意事项

为了使小狗迅速适应环境，尽可能在天气晴朗的上午将小狗带回家。在傍晚以后的移动，会造成小狗的不安。

在接收小狗时，一定要向宠物店或以前的主人（狗



舍等）详细请教健康状态和饮食习惯，并索取沾有母狗味道的东西或是小狗喜欢的玩具。

开车带小狗回家时，将小狗放在膝盖上，使它感受人体温度，这比放在篮子或旅行箱内更能够消除小狗的不安，同时可以避免小狗晕车。搭其他交通工具回家时，小狗会因为摇晃以及人群的嘈杂、各种味道感到神经过敏，因此，尽可能放在主人的身边，并不时和它说说话。为了防止小狗突然呕吐、腹泻等突发状况，要事先准备毛巾、报纸和塑料袋。

回到家后，首先带它去厕所，将索取回来的带有母狗味道的东西和玩具放在它旁边，让它好好地休息一下。暂且忍耐一下，不要去抱它或摸它，等它小睡一觉后，主动来找主人玩时，才温柔地成为它的玩伴。如果一开始就玩得很疯，会增加小狗的压力。

另外，环境紧迫容易引起低血糖症，在刚带小狗回家的5天左右，可以在它所喝的水中加入少许蜂蜜。

刚回家的第一个星期，小狗会因为紧张和不安影响健康，但不需要特别担心。在小狗熟悉新环境，身体状况逐渐稳定后，可以请兽医进行健康检查，并接种疫苗。

小狗突然离开妈妈，离开兄弟姐妹，离开它熟悉的味道，它的内心必然十分惊慌，这时必须再找个新的“靠山”。这时，你得体贴而悉心地肩负起责任。

第一次接触幼犬时，首先要紧紧抱着它，先将一只手以拇指、食指、中指分开的姿势护住幼犬的胸部，再以拇指与食指、食指与中指分别夹住两条前腿。另一只手握住它的后腿臀部，两手臂夹紧，让它贴住你的身体，使它可以很快熟悉你的气味，同时感受到你的体温，认定你从此



就是它的主人。

绝不可以提幼犬的耳朵、尾部乃至背部的皮毛。在回家的路上，要不断地轻声叫着它的名字。如果幼犬不安稳，则可以用食指不断搔揉它的脖子和下巴。

狗窝要放在安静的角落，避免直接吹到冷风。

让它吃和原先同样的食物，如果原来的主人都给它吃狗粮，要问清是什么牌子的。要是原来不吃狗粮，建议你从它进门的那一天开始给它吃幼犬粮，对它对你都好。一天4次，每次的量不可太多。夜间不要让它喝太多水，在睡前吃一餐，并且把大、小便排干净，这样它就可以睡得久一点，不至于太早起来。

头一两天，小狗在夜里总会因为不习惯而哭叫，这时，可以轻声制止它，千万不要太大声，把它吓坏了；也不要因为它一哭就抱它，这样很容易养成它依赖、撒娇的习惯。 防止它夜里哭叫，也可以用块大毛巾或者用报纸盖住笼子或狗窝。如此哭叫会有回音，也可以让它自己慢慢安静下来。家里如果有年幼的小孩，要教他们如何对待小狗。比如说正确的抱法，不要没事就去抱它，不要有太突然的动作或声音，免得吓到它，更不可以戏弄小狗，不要在用餐时间未到就喂它狗食或零食。

小狗在前两三天可能没精神，胃口不好，没有排泄。不必太担心，这是正常的适应过程。可以喂它喝水并且多让它休息。如果超过3天以上，最好找医生检查。找个离家近，医术、医德都不错的兽医师，以便随时可以请教、就医。尽可能固定一位医生，如此他才能够掌握小狗的一切情况，而且小狗也比较能合作。

注意一点，小狗初进门不要立即给它洗澡，要过一段时间后才可以，还要注意及时地给它修剪指甲。

4. 哈士奇幼犬的成长

从进家门时起，幼犬真的是一天变一个模样。在它快速的成长过程中，主人要注意什么呢？

（1）4～5个月龄

这时乳牙开始更换，恒齿陆陆续续长出，幼犬的口腔会十分痒，努力地咬所有能咬得到的东西。这时不妨给它狗骨头、咬不碎的玩具。千万不要让它咬鞋、木头或布料等不能消化、不易消化的东西，这些容易造成消化道阻塞，导致幼犬没有食欲，甚至呕吐。

乳毛开始掉落，从头部开始，然后是背部，最后到全身。本来绒绒的细毛，被比较光亮而粗的新毛所取

代。这时要帮它刷毛、梳毛，免得结毛球。

（2）6～7个月龄

可以开始给予幼犬基本的服从训练，一天两三次，每次5～10分钟。许多小狗都会出现早熟的情况，不管雌雄，开始有交配动作，会抱住人们的手臂、腿部。极少数原产于寒带的母狗甚至开始发情，和其他狗接触时要看紧一点，别让幼犬被偷袭而怀孕。

（3）8～9个月龄

已接近成熟，换牙、换毛也完成了。公、母狗可以开始做节育手术。母狗可在第一次发情结束后两周左右，进行手术。

（4）10～12个月龄

幼犬已经差不多完全长大了，体形固定下来，体重的增加也变慢，个性逐渐稳定。

（5）1周岁龄

1周岁龄相当于人类的18岁，往后狗每长1岁再加4岁，就相当于人类的生理年龄。1岁以后的狗儿，生理上的毛病就少多了。如果行为上还有些毛病，需要尽快纠正过来。


5. 哈士奇士奇的病前征兆

哈士奇如果有反常表现，就应考虑有患病可能，以下反应可能是发病的表现，如果有这些症状你就要引起注意了！

（1）双眼混浊，有眼泪或眼充血。

（2）口臭、牙龈充血，此时可能感染寄生虫或传染病。

（3）食欲突然减退，平日嗜好改变。





（4）健康的犬鼻子是冰凉湿润的，若流鼻涕或鼻子干燥也是发病的前兆。

（5）皮毛失去光泽，或脱落是出现皮肤病的前奏。

（6）咳嗽、打喷嚏或呕吐也是发病的表现。

（7）尿液变成乳白色或褐色，大便稀或黏也是病兆表现。

6. 哈士奇幼犬的防疫

（1）什么是疫苗

疫苗实际上是一种经过弱化、降低活力的病毒。用作疫苗的病毒都是经过特殊培养和技术处理的，它的活性比正常病毒低得多，能够帮助狗产生抵抗力。注射过疫苗后，就算以后感染正常的病毒，锻炼后的抵抗力也足以对付自如了。

（2）选择什么疫苗好

现在市场上有两种疫苗：一种是国产的，一种是进口的。一般国产疫苗只能保证半年的防疫有效期，不仅每年都需要打两次，而且有些疫苗在高温的情况下会失去部分效力。所以，如果经济条件许可，还是推荐打进口疫苗比较保险，虽然价格贵点。

（3）疫苗的分类

①国产疫苗

常见的国产疫苗是长春解放军军需大学兽医院生产的五联苗。

②进口疫苗

犬咳疫苗（荷兰英特威公司）。

犬六联疫苗——包括：犬瘟热、传染性肝炎、腺病毒、副流感、钩端螺旋体和细小病毒。生产厂家有荷兰英特威公司、美国富道公司及法国维克公司。

犬七联疫苗（荷兰英特威公司）。

狂犬疫苗（荷兰英特威公司、美国富道公司、法国维克公司）

目前市场上除了七联疫苗为110元／针外，其余疫苗价格均为60元／针（进口）。

（4）免疫注射的时间表

注射疫苗要严格遵循医生制定的免疫时间表，过早给小狗注射疫苗不仅不会保护小狗健康，反而会破坏母源抗体的功效，起到相反的作用。

①狗出生30天——滴鼻免疫犬咳疫苗。

②狗出生7～8周——第一次六联疫苗注射。

③狗出生11～12周——第二次六联疫苗注射。

④狗出生14～15周——第三次六联疫苗并注射狂犬疫苗。

全部完成后，以后只要每年注射一针六联疫苗和一针狂犬疫苗，就大可以安安心心地带狗出门了。

Tips：

1. 如果狗在进行第二次免疫的时候，找不到第一次免疫时使用的品牌的疫苗，可以用其他品牌的疫苗代替。

2. 无论狗的大小，每次免疫都只注射一针的剂量，疫苗的剂量与体重无关。

3. 给怀孕母犬注射疫苗可能造成流产，是绝对禁止的。动物在怀孕时，体内的抗体很高，一般不会患传染病，不需要注射疫苗。如果实在要打，就只能选用灭活型的疫苗。

4. 产后半个月之内不适合接种疫苗。

5. 外伤没有愈合的狗也不适合接种疫苗。

（5）注射前的检查

一般来说，注射疫苗对狗没有危险，但如果在疾病状态下注射疫苗却会有生命危险。因此注射前一定要先请兽医为狗检查身体。

体质比较差、营养不良的狗，最好先改善体质、加强营养，直到身体健康后再接种疫苗。

发病时不能接种疫苗。此时接种疫苗，由于疫苗反应会加重病情，也可能使疫苗不能产生良好的免疫效应。

注射前与患病的狗接触过，就需要全面检查后再注射疫苗。

Tips:

如果你的狗有以下症状就说明它身体不舒服，先不要忙着去打疫苗了：

1.发烧　2.咳嗽　3.腹泻

4.眼屎增多　5.鼻头发干

6.呕吐

（6）注射后的问题

注射疫苗后狗出现体温升高、精神抑郁、食欲下降、疼痛等问题都属于正常，一般两个小时左右就会没事。

如果出现全身瘙痒、面部肿胀，那就是过敏了，要马上到医院去注射脱敏针。

也有一些狗在接种疫苗后几天至十几天内发病，这主要由于以下两种情况：

第一，接种疫苗时狗已经患病，只是处于潜伏期，临床症状还没有出现。

第二，在接种疫苗后到疫苗发挥作用之前(因为接种后十几天，抗体发挥的作用才达到高峰期，在此阶段，犬处于无抵抗力的状态)就感染了病毒而发病。


这时发病会非常严重，要马上送去医院治疗。

切记：接种疫苗后10天内严禁给狗洗澡，以防机体抵抗能力降低。

（7）几个小建议

饲养在家中很少出门的狗，仍然需要注射疫苗。因为主人外出，可能会把病菌带回家中。

春秋两季温度合适，有助于疫苗发挥作用，所以最好选在春秋天进行注射。



7. 哈士奇幼犬的驱虫

幼犬在2～3个月时，常会出现腹泻的现象，这很可能是内寄生虫性肠炎。一般由蛔虫、钩虫、绦虫或者球虫引起。由于幼犬肠腔小，蛔虫等寄生虫多，造成幼犬腹泻、消瘦，甚至吐虫子。粪便中可见虫卵。个别幼犬可引发小肠套叠，甚至脱肛。

（1）驱虫方法

驱除体内寄生虫可以用汽巴或者德国拜耳内虫逃。

（2）汽巴驱虫时间

从出生到3个月——每2周服食一次；

从3个月到1岁——每2个月服食一次；

1岁以上——每3～4个月服食一次。

当发现小狗大便有虫时，就要每两个星期服食一次，直到大便没有虫，才能根据上表按时服食。

（3）汽巴服药方法

早上将汽巴连同少量狗粮让爱犬服食，大约8小时后再让小狗正常进食。期间一定要保证饮水充足。

（4）拜耳内虫逃驱虫方法

每年只需服用一次。可直接吞服或包于肉或食物中给药，不需禁食。一次给药即可。

驱除体外寄生虫可以选择打针或者药物。打针可以用阿维菌素、伊维菌素或者通灭。药物可以选择进口药品“福来恩”或者国产“灭虫宁”。

在为爱犬驱虫前，最好要先化验爱犬的粪便，以确定主要是哪种寄生虫的感染，然后再针对性地用药。这样的效果既快又安全。对2～3个月以上的幼犬可用通灭或者害获灭注射来驱虫，不仅对体内的寄生虫感染有效，对体表的虱子和疥螨也有很好的效果。4月龄以后可用口服的驱虫药，每月一次。



8. 如何喂养哈士奇幼犬

喂养哈士奇其实很简单，只要掌握以下4个基本原则，就可以养出健康的狗来。

（1）选择优秀的狗粮。

（2）喂养的量一定要严格把关。

（3）尽量避免喂食“人类的食物”。

（4）将零食量减至最低。

3个月以前的幼犬一天喂4次。



3～6个月的幼犬一天喂3次。

6个月以后一天喂2次。

成年后一天喂一次即可。

成长期间注意补钙和微量元素，可以适当增加美毛粉一类的营养品。喂食的时间要固定，如果一次喂后不剩一点食物，犬又久久不离开食盘，下次喂食时可加一点食物，但不可有剩食。

水要供应充分，要准备干净的容器，不要喂生水，不断换新鲜水，不要数日不换陈水。让狗自由饮水。

9. 关于哈士奇的减缓生长计划

这个计划的目标就是为年龄从刚出生至4个月大之间的幼犬制定出一个减缓生长速度的计划， 这个减缓生长速度计划的目的是为了使幼犬在这期间骨骼和关节的发育尽可能最健康，幼犬的飞速成长已经被证实会产生许多巨大的影响和严重的外形疾病，如臀和肘的发育不良、髋关节发育不良症。生长快的幼犬会在玩耍和运动练习过程中更有可能遭受软组织挫伤。另外，还有一些证据表明体重在同龄犬中更重的幼犬会增加在以后的生命中患癌症的风险性。


减缓生长速度将会使幼犬比同龄犬中生长快的幼犬短小些，外形发育要慢些；然后，成年狗的体重和身体是不会一直改变下去的。那些实施了这个减缓计划的幼犬会最终达到它们身体发育可能的潜力，它们会通过非常缓慢的生长达到这种潜力，但是这会比生长快的幼犬多花很长一段时间。这就是说，它们的生长曲线将会更圆滑平稳，避免了陡线。

幼犬的生长速度会受它所吃的食物的类型和量的影响，说的文明点，我们大多数的人已经习惯于相信那些特别配方的、有营养的和高卡路里的"幼犬"食品对幼犬是有益的，但事实上这些有害于它们，因为这些食物通常是与怎样才更自然符合年轻犬科动物食用和生长是相反的。


上千年来的进化演变已经用最佳的生长速度培育出了狗类，这就是缓慢和平稳的成长，一个理想的狗，身体结构应该是瘦肉和结实肌肉(野生的小狐狸和小狼都不是那种矮胖久坐型的年轻辈)。普遍的错误观点就是误以为圆胖的幼犬才是健康的和精力充沛的，这却恰恰把自然的东西颠倒了。

那些有前途的赛犬级别的幼犬特别容易处于过量营养的危险之中，因为它的持有者经常是急于让它的骨骼、头、皮毛、体形发育成为成熟、有竞争性的赛犬。的确，过量的喂养确实能使这些幼犬在以上那些方面超过较它苗条的对手，但这些是暂时性的，当它的这些区别在它成熟时完全消除后，潜在的对健康的危害就会在那些过速生长的幼犬身上保留下来。

为了有效维持一个正常、健康的生长速度，幼犬必须十分的瘦和合适。但是因为大多数人们习惯于看见幼犬肌肉松弛圆胖，并且快速生长，而那些苗条的幼犬在许







多人看起来就非常极端了，包括许多兽医在内。事实上，对“瘦”的这种理解每个人都不同，因此，这个计划包括了通过在多代哈士奇实验中证实成功的具体体重和运动练习指导方针。但是在遵循这些指导方针的过程中将不会完全消除产生生长疾病的可能性。遵循这个指导方针将会使一只幼犬成长为它基因潜力所允许的最健康的成狗。

遵循这些指导方针是非常重要的，因为任何的过剩食物都会用于生长，这就是说，幼犬将不会用它来长脂肪——它将会用这些过剩的食物简单而更快速地生长。直到有一天这只幼犬看起来确实感觉到胖的时候，那么它就是到了极限了，而且已经生长太迅速了。下面的狗龄与体重对照表将帮助大家对微小的体重偏差进行及时修正。

目标体重：出生后10周

年龄	体重（kg）
刚出生	接近0.45
1 周	0.9
2 周	1.4
3 周	1.8
4 周	2.3
5 周	2.7
6 周	3.2
7 周	3.6
8 周	4.5
10周	5.4

有规律地监控幼犬的体重从出生到出生后4周，必须使幼犬每周接近长0.45kg，如果增长不大请别惊慌，特别是在一窝中，试着在一窝幼犬中去维持所有的幼犬身体大小平均，大约在0.1kg以内的差别（当要在一窝幼犬中进行比较选出最有前途的幼犬时这种精确度是极度重要的），如果每周幼犬的长量超过了1磅，请将这窝幼犬的母亲周期性地移走数小时，在2周大以后，如果必要的话幼犬的母亲甚至可以被移走通宵。

幼犬断奶后，处于4～5周，可直接喂养高质量的成狗食品（如爱慕思的迷你型chunks或者同类的东西），不要选择高能食品。每天喂3次，食物中不添加任何东西只加水，通常泡软的食物是最容易喂的。喂养量依照运动水平来决定，所以不可能推荐一个精确的量，虽然在开始的时候每只幼犬每天大概是接近于1/2杯的量（不是每顿），到它们8周时就将逐渐增加到每只幼犬每天大概3/4杯。有时，有必要对几只幼犬进行分开喂食，因为其中一些幼犬饭量会变得比它们的平均喂养量多或少，请注意合理化管理幼犬的体重增加，这比试着去规划一个具体的饭量重要得多。

继续像上面那样的方法喂养，在它8周大时将每天喂养顿数减少至每天两顿，而且没有必要将食物泡软后再给它们吃，尽管可以用水加以湿润，就像以前一样正确的喂养量应该根据不同幼犬进行变化，请千万不要添加任何维生素和矿物质补充物，例如维生素C和钙。

目标体重：12、16 和20周

年龄	体重（kg）
12 周	6.8～7.3
16 周	10～10.4
20 周	13～13.6

注意图表上的目标体重跳过了几周，也就是8～12周的体重，在这期间的推荐体重增加量大概是3kg，平均每周大概增加0.5kg～0.25kg，千万别让幼犬在这期间的第一周就把这所有的重量都长起来了，总共的体重增加量在下一个8周也就是12～20周是6.4kg。

当然，如果没有这个令人麻烦的计划的话是可以与上面的图表有一些微小的差别的，但是请记住有时候一小点变化就能代表很大的增长百分比，所以请不要掉以轻心。

一旦幼犬长到20周大这个决定性的检查期时，它的生长速度将会在它生长发育最关键的时期被减缓，这个时候就需要温和地鼓励加快它生长速度了。当然，这要靠增加食物的量和质来实现了。

在这方面，逐渐地把它的食品转换为添加性的成狗食品（例如：爱慕思的原味添加高能狗粮或同类食品），同时增加食量，这时幼犬看起来有点饱饱的感觉，但绝不能肥胖，有一个好的方法可以检测幼犬的骨骼和肌肉松弛或是体重增加过多，就是在幼犬跑动中从一面到另一面查看它的腰部以上的摆动。当然，对实行了这个计划的幼犬将要花一些时间才能完全赶上其他未实行计划的幼犬，它甚至于在6～9个月大时看起来苗条而且未到达标准尺寸；但是在不久的以后就会越来越不明显了，然后它们的生长将继续到到达它们的正常潜力。

锻炼是这个减缓生长计划中至关重要的部分。一只运动活跃的幼犬能吃更多的食物，因而更要确保其摄取了充足的营养。此外，更要重视它的肌肉与脂肪比例，以巩固减缓生长计划的理想目标。更强壮的肌肉将会合适地支持由更大协调性组成的骨骼系统，以至在受伤时能够保护它自己。

自由跑步对任何年龄的犬来说都是一项适当的锻炼方法，因为这可以让它们自己选择自己的步伐和发挥水平。当然，这项锻炼必须在安全的环境下进行。对大家来说这也许不可能作为正规的训练基础，但也许可以作为一种特别的周末训练，有选择性的，灵活些也是可行的。

8周大的幼犬以跑步接近0.8km开始，每周进行4～5天，以后每周大概增加0.8km，如果你比这个进度表落后了，请不要跳到前面来赶上落后的几周，取而代之，从哪里落下从哪里开始，如果已经落后比较长一段时间了，倒回去几周重新开始训练。如下表所示，每天3英



里左右的锻炼水平会使幼犬保持很合适和健康的状态。当然，就像其他锻炼方法一样，不要在炎热的天气下进行，寒冷的天气没有什么问题。

年龄	运动量
8 周	0.8km，每周4～5次
10 周	1.6km，每周4～5次
12 周	2.4km，每周4～5次
14 周	3.2km，每周4～5次
16 周	4km，每周4～5次
18 周	4.8km，每周4～5次

注意：请不要让4个月以下的哈士奇幼犬进行慢跑训练、自行车带跑或者是长跑训练。

三、哈士奇幼犬的初步教育

1. 3个月大的狗，可以进行一些基本科目的训练，比如坐、握手、趴下、过来等。但由于这时候的哈士奇还是孩子，所以需要主人耐心地温习巩固。

2. 其实，哈士奇的智商真的不低，一些官方的排名，说哈士奇的智商不高，这更多是指它的服从性不够好，而不是指“它的悟性不高”。哈士奇可以轻松地打开关着它的笼子，也只有哈士奇可以从围栏中翻出，而无论这个围栏有多高。

3. 有的狗对事物很敏感，有的则是对玩具很感兴趣，在训练狗之前，要找到狗的兴奋点，然后再有的放矢。比如，狗对食物的刺激很敏感，那么在以后的训练中，可以用食物进行刺激。喂饭的时候，喂八成狗粮，另外两成作为训练时的诱物。首先让它注意到你手中的食物，然后叫它的名字，它过来了，给它食物。不用多久，它就会听你的话了。等这个刺激成熟了，可以不用食物，用抚摸也是可以的。但是，它如果做对了，就一定要奖励，无论是食物还是抚摸。



4. 乱咬东西的问题。对于3个月的哈士奇来讲，正是要换牙的时候，而且哈士奇对很多事物都非常好奇，咬东西是非常正常的。当发现它在咬东西的时候，大声喊“No”，它停止了，就给它奖励。但这一点要慢慢来，因为它不咬这个了，可能会咬那个。不过，这个时候，可以辅助用禁区喷剂。

5. 大小便的问题。3个月的哈士奇是该训练定点大小便的时间了。在双休日或节假日，大家有时间的时候，可以进行一些有意识的训练。比如，先用报纸沾些狗的小便，然后，在这张脏的报纸旁边铺上新的报纸。有它自己的味道，它会比较容易去报纸上大小便。如果做对了，别忘了奖励。这样的刺激成熟以后，就将报纸慢慢地移至你理想的位置：阳台或卫生间。但是，千万不能操之过急，要让狗能够比较容易地找到报纸。如果，原来的位置和新位置相隔太远，那么狗还没来得及到新的位置，就自行方便了。另外，在训练的初期，要及时地清理用过的报纸，因为脏的地方，狗是不会再使用的。如果主人比较有耐心，坚持训练，定点大小便应该需要7～10天的时间。所以，千万不要急躁。

6. 咬人的问题。事实上，很多的狗都有这样的毛病。首先，主人在被狗咬住的时候，不要抽回自己的手，因为如果抽得太快，反而会划伤自己。当狗咬住你的时候，把手向狗的口腔里使劲推，同时发出口令“吐”，狗因为受到压力，会张大嘴巴，那时将手抽出，同时给狗奖励。久而久之，狗就不会咬你了。

7. 过于亲近人，那是因为你陪狗的时间太少了。哈士奇虽然外表很冷漠，其实内心是很狂热的。它也需要主人和它玩耍，即使不和它玩，它也会趴在你的脚边，这样它觉得踏实、安全。

第六章

赛级哈士奇育成



一、关于犬展

1. 犬展的历史

犬展在19世纪末期，已于欧美各地普遍举行。但那时只是一些爱狗人士相约在郊外集合，互相品评一番爱犬而已，没有接受公开报名和统一的评审标准，也没有专为一类狗种而举行，所以并不引起社会的注意。猎犬繁殖者1859年在美国纽卡素举行了第一次犬展。1876年4月1日，英国狗会在伦敦成立，同时著书立说。到1878年，在法国举办了誉满全球的巴黎博览会，特别开办了犬展部分，之后，犬展的地位渐渐受到大众的重视和发展。

大规模和有记载的犬展，是于1886年3月在伦敦皇家域多利音乐厅举行的犬展。当时共有600只已注册的犬只参加，共分57场进行，有5位评判为各组评选。这次犬展的盛况，引起了大众的注意，当时的泰晤士报也有长篇的报道，并赞誉为成功的犬展。次年1887年英国狗会在伦敦举行犬展，有多类犬种共500只参加，分75场进行，评选出的狗均有优良的素质。发展到1889年的犬展，有1500只狗参加，分220场进行，形成世界最具规模的全犬种组别的犬展。

至今，犬展已有百余年历史，已发展成为一项规例严密、程序完善、内容不断创新，且在世界各地普遍举行的活动。犬展的目的就是加强对狗的爱护，改良狗种，推动纯种狗的繁殖，提高养狗的水平。但有一点是参赛者一定要明白和清楚的，参加犬展就是等于接受比赛的办法和愿意接受评审员的判决。如果对评审员有怀疑可以不参加，这一点非常重要，是犬展的大原则。

2. 犬展的分类

犬展从性质上分为观赏展、繁殖展、冠军展和观摩展等。由于我们平时接触到的多数属冠军展，所以下面将重点介绍一下关于冠军展的特点。冠军展是以比赛的方式来选出优秀犬种的比赛。审查时，只能由经过各地狗会正规程序所派出的审查员来进行。


狗只的冠军，包含两点重要意义：

第一点，参赛能否获得优异成绩，固然很重要，但实际上，狗展的性质和奥运会一样，参加本身的意义最为重大。同时，参加狗展能使素昧平生的犬主，透过对狗只的共同喜好，以犬会友。

第二点，能促进狗种的改进和发展。参加冠军展的狗都是饲主精心挑选和培养而带来参加比赛的，或是到现场观赏别人的狗只，比较其优缺点，互相切磋琢磨，以便在下一次展览中改善其缺点，达到改良犬种的目的。

3. 犬展的评审

由于冠军展还负有判断犬只优劣的重要责任，因此





在各方面都要做到绝对的公正，在举办、评审等方面都有一定的规定。首先当然是获认可的纯种犬才具备参赛资格，狗只年龄必须3个月以上，另外也要通过健康的检查。审查员在判断犬只优劣时，根本不考虑参赛犬只之血统、狗主，以及过去有无得奖记录等因素。只看当天比赛时犬只所表现的姿态、外形、表情、动作与步伐等，来决定参赛犬只中哪一只最接近理想的标准，而选出各组别的冠军。

所谓理想的狗只，绝不是评审员根据自己喜好来随便做决定，而是按照该犬种的标准而定的。标准是由犬会根据理想狗只的全身各部分状况，以文字详细的记载下来。但是由于很多部位都只有象征性说法，所以每个评审员的观点各有不同也是理所当然的。

评审员根据他认为最接近犬只标准的程度，给予犬只名次。名次的高低，不是根据它头部或是身躯的得分，而是以总分的高低来排列名次的。有些狗只，如果只观察它的头部或身躯部分时，非常符合理想的标准，但总体来说，不是头部过重就是比例不均衡，因而也称不上是优良的犬只。


但是，标准是理想化的，在严格控制缺点下，也要以发掘犬只优点的态度来评审犬只的优劣。没有缺点的狗只是不存在的，它也是活生生的动物，不可能十全十美，即使它有些缺点，但只要具备能弥补其缺点的优点时，也很可能成为一只冠军犬。


如果你想在犬展上成为一名胜利者，除了拥有出色的犬只和丰富的知识经验外，了解评审的工作状态和他们的背景也很重要。

4. 犬展的排名

名次的高低，是以相对来做评定的。为了让大家更容易理解，下面以分数来举例：有两组犬只每组3只各自比赛，一组都是优秀的犬只，得分分别为95，90，85，那95分的自然是第一名，90分的第二，85分的第三。而另一组都是较差的犬只，得分为50，45，40，此时该组第一名就是50分的那只，如此类推下去。这里不难发现95分的得第一名，50分也是第一名，两者的资格相同。总而言之，在比赛中同组中最好的就是第一名，因此如果该组只有一只犬参赛，那么它也一定是该组的第一名。所以说比赛里也包含了一定的运气。

因此有些狗在这次比赛里得到冠军，但下次比赛时，如果在同一组中有其他更接近标准的犬只时，那么这只上次拿冠军的狗可能就落到了第二，甚至更后的名次。反之，在这次虽然没拿到冠军，但下次拿到也说不定。再者，狗是动物非雕刻品，在这次的比赛中能顺利拿到冠军，但到下一次比赛时，是不是能保持同样的身体状况去参加比赛呢？那就很难预料。有些狗健康状况良好，但到会场时，由于受到各方面因素的影响，而显出疲劳或不稳定等状态，使表现大受影响，当然也会影





响到成绩。而且评审员每次都不同，自然想法和观点上也有差异，这些都会影响到犬展的结果。

Tips：什么是AKC

AKC是American Kennel Club的缩写，可以直译为“美国育犬俱乐部”。这个组织成立于1884年，到现在已经成为美国最大的犬业机构。每年大约组织13000场犬展，世界著名的西敏寺犬展使用的就是由AKC制定的赛制规则。

除此之外，还有一些纯种犬是未被AKC承认的犬种。例如著名的藏獒、高加索犬都是如此。因为这些犬种的发展并不够成熟，所以它们还不能参加正规的比赛，准确地说，是可以比赛，但是没有资格争夺冠军。但是这些纯种犬有资格参加敏捷性比赛、服从性比赛。当一个犬种发展到一定程度时，就很有可能被登记承认，AKC也在不断地登记承认新的犬种。

目前，我国绝大部分犬展都采用AKC标准作为评审标准。

5. 评审

（1）评审的知识和经验

从某种意义上讲，每一位评审都是成功人士。

因为要考取评审的执照，并在赛场赢得尊重，需要多年不断地学习狗的专业知识，丰富和狗在一起的实践经验，并经历赛场磨砺。他们一定对很多犬种或者某一类犬种的标准有着精准记忆和深刻理解，同时拥有丰富透彻的繁殖、饲养、美容和训练经验。他们具有一双“激光眼”，能够透过皮毛和肌肉看到狗的骨骼结构。他们同时具备足够的自信心，在关键时刻做出抉择。

（2）评审的出身背景

每一位评审都有不同出身背景，有些是从事多年繁殖、训练、美容或者医疗的行家，有些是狗圈之外的人士，比如律师、教授、医生或者商人。不管怎样，他们在各自行业上都应该是很成功的。

（3）评审的个人好恶

评审的背景不同，学习重点各异，加之性格差异，他们对于狗的评价和理解也会反映到赛场决断上。这是正常现象，只要是诚实的判定，一定都会在他们的内心和标准之间有着合理的平衡。这也是犬展中丰富有趣的一面，尤其是在参赛犬只素质非常接近时。

（4）评审的审查程序

尽管评审都会有各自的审查风格，但基本程序是相同的。一场比赛开始时，他们会全面观察所有犬只，最耀眼的几只狗会在他们心中留下印象。接着是个体审查与静态审查：检验狗的结构、面相、咬合、肌肉、毛质和睾丸等；动态审查：考量狗在跑动中的平衡。然后是整体动态静态的反复权衡，间或一些个别犬只的对比展示。最后的阶段可能有些烦琐，但也有可能非常简单，这视参赛狗的水平是否接近和评审的习惯等因素来决定。所有的程序，评审都会在自己心里不断进行评估，最初的印象可能会起到作用，但不一定是最终结果。

Tips：何谓个体审查

个体审查是犬展中的一个重要环节，当评审需要了解每只狗的具体状态时，就会要求参赛犬依次上场，以便具体的了解每一只狗的各部分情况，以及动态。



(5) 评审的权威

无论评审的判决与观众的内心评价有多么大的差距，评审都有权按照自己的看法选择。因为他们是组委会邀请来的现场执法官，他们应该是有资格、有能力和有权利这样做的人。如果对评审有异议，在犬展之前看到会刊宣传时就可以决定是否报名参赛。既然报名了，那么对于结果可以保留自己的意见，但要尊重评审的决定。一个屡有争议麻烦的评审，不会长期受聘。一只真正出色的狗，不会被所有评审埋没。

(6) 评审的义务

犬展中，评审的权威自然不容挑战，但他们在工作中也肩负着责任和义务。首先，他们的决断影响着狗的繁殖方向，越是大型比赛越是影响深远。其次，他们必须接受参赛者的询问，对于结果给予明确答复。所有参赛者，只要不是打架和骂人，都可以向评审询问失败的原因，一个合格负责的评审不会拒绝的，当然要在评审没有工作的比赛间歇询问。

Tips:

犬展常用术语及英文缩写对照

BIS——Best In Show全场总冠军

RBIS——Reserve Best In Show后备全场总冠军（亚军）

BPIS——Best Puppy In Show全场幼犬冠军（全场太子）

BJPIS——Best Junior Puppy In Show全场特幼犬冠军

KING——全场最佳公犬

QUEEN——全场最佳母犬

BIG——Best In Group（Group 1st）犬组冠军

BOB——Best Of Breed（本犬种冠军）

BOS——Best Opposite Sex（最佳相对性别＝本品种中与BOB不同性别的最佳犬只）

WD——Winner DOG（同品种同年龄段最佳公犬）

WB——Winner Bitch（同品种同年龄段最佳母犬）

BOW——Best Of Winner（WD和WB之中的获胜者）

Handle——赛场上带狗比赛的人员（牵犬师、指导手）

Groomer——为比赛犬做美容的人（美容师）

Judg——评审员（裁判）

Ring——赛场、场地

Group——犬组

Puppy——幼犬（6～12个月龄的犬只）

Junior Puppy——特幼犬（3～6个月龄的犬只）




6. 比赛牵犬路线

在犬展中，动态展示是至关重要的精彩环节。我们会看到指导手与参赛犬以和谐、优美的步伐穿越赛场，每当这时参观者都有要去亲身体验的冲动，你是否也有过跟这一样的感觉？但是，当它在赛场上穿梭的时候，你是否也有这样的疑问，指导手究竟是以怎样路线行进？为什么评审会要求用这样的路线去展示？

Line 1：环形

这是一个犬展中最常用的路线，评审经常会要求全场的参赛者一起按逆时针方向做环形前进。这样可以看到每一只狗的正侧面和步态，以便观察它们的一般外貌和总体印象。



Line 2：直线形

直线形是在个体审查中才会用到的一种路线，评审会要求指导手以直线方式走出。这时候，看上去只能看到指导手和参赛犬的背影，实际上评审会观察犬的后驱的运动方式。同样的，在指导手带犬返回时，评审观察的是犬的前驱的运动方式。




Line 3：三角形

三角形也是很多评审常用的一种路线，因为这个路线可以比较全面的观察狗的动态。在出发时，也就是按照三角形的第一个直角边前进时，评审可以观察到后驱。当转弯90度以后，也就是按第二条直角边前进时，正好可以将狗的正侧面展现出来。最后一个转弯后，指导手会面向评审的方向前进，这时，评审又可以很好的观察狗的前驱。如此一来正好可以让狗的前、后、侧三面都得到良好的展现，以便评审全面观察参赛犬。



环形、直线形、三角形是在内地的犬展中使用较为广泛的3种路线。但是除以上3种路线之外，还有4种路线，这4种路线的共同特点是在行进过程中都要用到右手牵犬，所以指导手必须清楚在什么情况下将狗牵至自己的右侧，在什么时机做左右手的交换。而且，这时对指导手的技巧是一种考验，因此这几种路线经常用于指导手的比赛中。


Line 4：反三角形



Line 5：L 型



Line 6：反 L 型



Line 7：T 型



二、如何培养赛级哈士奇

1. 什么是赛级犬

从字面上的意思来说，“Show Dog”就是任何符合或者接近标准的赛级犬，能在形态测试中获得AKC或者其他的冠军头衔。不管怎么样，除非犬赢得了几场值得关注的比赛，仅仅是进入赛场参加比赛，并不意味着这只犬的实力和品质。哈士奇属于工作犬组，该组别在七



大犬组中拥有超强的实力和人气。

一只能够代表这个犬种的优秀个体和一只参加比赛的强有力的竞争个体是有细微差别的。不管这只犬以前有没有参加过比赛，关键在于它是否真的有这样的品质去赢。评价一只赛犬是否有这样的潜力需要你对这个犬种有全方位的认识，包括这个犬种的标准和你对标准的充分理解。尽管如此，一个貌似专家的人对犬种标准也会给出一个完全任意或者随意的见解。因此只有通过平时的努力、勤奋、诚实，才能合理地赢得胜利。

2. 怎样得到一只赛级犬

一个未来的参赛者，将面对许许多多的问题，这些问题可以在专家那里得到解答。赛场并不是唯一可以学习的地方。对于新手来讲，一些看似精通的老手的话听起来像个大师，其实所有的知识都是一点点积累起来的。一个出色的评委对于一些犬种也会有他个人的爱好或者说偏见，这种偏见可能或多或少会左右他的评判。除了这些，一个能够代表这个犬种标准的优秀个体是和流行的样式无关的。换一句话说，标准就是标准，标准和人们内心流行的犬种样式无关。在过去，由于地域和原因，美国国内东西方的交流不是很融洽。而如今大量的现代化交通工具使得东西方的文化互相融合，犬种的不同样式得到了统一。

新手可能还没有意识到，得到AKC的注册只是成为一只赛犬众多因素的一小部分。需要搞清楚的是AKC只是一个提供纯种犬注册的机构，但AKC并不保证犬只的质量，同样也不保证犬只是否符合这个犬种的标准。AKC提供全美160多种纯种犬的注册和登记，国际上认可至少350个犬种，而全世界大约有500个犬种。

在1994年1月发表的AKC官方公报上，机构的负责人提到："AKC从来不出售幼犬，以后也不会有。AKC只是一个注册机构，这个机构并不保证犬只的质量。"



3. 犬种标准

如果想要在犬展中取得成功，犬只必须要符合这一犬种的官方标准。所有犬种裁定的依据是建立在官方的标准上的。母俱乐部（一个犬种的总俱乐部，例如美国杜宾犬俱乐部，在它下面有很多地方的分部）起草标准，通过AKC或者其他注册机构的认可。即使如此，评审都是非常主观的。在确切的标准参数内，犬种标准对于个体细节的说明具有丰富的含义。通常，对于完美的定义和理解具有不同的解释。

某一个确定的犬种标准描述了一个理想的而现实中却并不存在的完美个体。标准会因为不同的观点、审美、判断或意见在适当的时候进行修改，但不是所有的犬种标准都经过修正。

大多数犬种，公犬如果没有两个正常掉入阴囊的睾丸或是单睾丸都将被取消参赛的资格。在犬只上场比赛前，你必须对它的全身做一次彻底的检查。



利用诱物来吸引犬只的注意力，可以很好地调整犬只的状态。

4. 秀犬示范




犬的侧面展示是比赛中很重要的一环，这时要求指导手要将犬只的状态和站姿调整到最佳状态。



指导手站立时，犬只侧面展示的完成状态。


将诱物摆放在犬只的前方，可以调节犬的前躯和脖颈。


指导手半蹲，犬只侧面展示的完成状态。



正面展示时，指导手要与犬只有一定距离，并且要随时注意犬的前躯和后躯的站位。


指导手站立时，犬只正面展示的完成状态。





三、赛级哈士奇美容



1. 洗澡

将天然毛发塑型洗毛液（麦芽精华）和梗毛短毛质感洗毛液（指甲花精华）的原液挤出来，每种大概按3下（成年狗剂量，小狗酌情减少），混在一起就可以了，然后与水按1：10的比例稀释备用。

（说明：因为高品质的哈士奇的毛发状态需要的是蓬松直立、根根竖起却很有质感的样子，而非瘫软披在身上。这两种洗毛液就能赋予优质的哈士奇这种状态的毛质，让它的毛发状态更为完美。）

将狗身上的毛发充分打湿后，将之前兑好的混合液淋在狗毛上，配合按摩，将狗身上每个部位都按摩到后，先不要急着冲洗干净，这时候将草本精华职业洗白精（人参精华）原液挤压在手上直接涂抹到狗的下腹、四肢、嘴巴等处的白毛上，配合按摩，等全身各处的毛都充分洗净后，冲洗干净。

2. 护毛

（1）日常护毛

无油补水泡沫，专门用于蓬毛犬种的毛发护理，滋润毛发同时保持毛发的蓬松感。这种泡沫的状态就像人用的摩丝。洗澡吹干后，挤出几团，涂抹于哈士奇身上，用梳子梳理。每天梳毛前，挤出高尔夫球大小的一团均匀抹在狗身上，然后用梳子梳理。每天这样一个小小的步骤，就可以让你家宝贝的毛发滋润又光泽。

蓬毛犬种切记不要用乳液类的护毛素，因为用了之后，毛都会垂垂地贴在身上，就没有这种犬需要的蓬松感了。

每隔3天左右，对着毛发喷深海修复护毛油，注意要将毛发翻开喷，非常少的量就够了，因为是超浓缩的。然后加以按摩和梳理，让皮肤和毛发吸收。这样可以帮助长毛，也可以适当缓解掉毛时候的惨状。如果担心掌握不好量，喷太多导致油腻的话，可以用喷雾器将护毛油稀释后来喷，既节省也不用担心控制不好量。

（2）赛前护毛

比赛前最后一次洗澡的护毛是需要特别关注的，按照上文介绍的洗澡方法将狗洗完后，不用吹干，将深海修复护毛油和毛发增亮膏（手指用力挖两下左右的量）混合在一个容器内（建议用一个大碗或者小桶），兑水后，淋在狗身上。然后带着这种混合液一起吹干。让毛发感觉又滋润又丰盈，以便以更好的状态迎接即将到来的比赛。

（3）干燥或受损毛质的护理

如果哈士奇长期处于日晒很严重的地区，或是由于某种原因导致毛发干枯，有以下的解决办法。在日晒前浑身喷洒防晒隔离喷剂，比如外出遛狗、训练或是游泳前。毛发干枯的话，在每次洗澡后，敷上强效护毛素，就像人做面膜或发膜一样，让干燥的毛发得到充分的滋养，敷3～5分钟后，洗净。接下来可以像往常一样进行下去。非常干燥的毛质可以集中护理几次，正常毛质可以每月护理1～2次。

3. 换毛期

深海修复护毛油不仅具有修复和滋养毛发的功效，最神奇的是在狗狗的换毛期，每天翻开毛发喷洒一点到狗的皮肤上，按摩一下帮助吸收，可以促进毛发迅速生长。这款油是超浓缩型的，所以只需要喷洒一点点就够了。如果你怕掌握不好量的话，可以用水把深海油稀释，兑成一大瓶来用。对于发质受损和换毛期的狗，都有显著的作用。

四、赛前美容


1. 用速效清洁剂将脚上或是身上弄脏的部分清洁一下，这一般是经常走赛场的美容师必备之品。



2. 美容第一步先挤出几团无油补水泡沫，抹在狗毛上，一边吹风一边梳理。



3. 将毛发增亮膏挖出一些（做一只成年哈士奇大概需要手指挖2～3次）置于喷雾器内，兑水后喷洒于全身，一直喷到毛发都充分湿润为止（也不是湿到像刚洗完的样子），然后一边梳理一边吹干。



Tips:

如果赛前最后一次洗澡已经用过了增亮膏，这个步骤可以省略。两种增亮膏的使用方法，你可以自己尝试后比较一下，看你的狗在哪种方法下会有更好的状态。

4. 用一块小毛巾，蘸取少量犬用遮瑕膏，抹在四只脚上白毛部位和手肘处的磨损处、嘴巴处或是任何想遮盖的部位，轻轻擦一下，让遮瑕膏均匀覆盖。记得要用毛巾来涂抹，而非手指。







5．用手指挖一小点毛发造型剂，双手均匀搓揉后抹在四肢上，作为粉底膏，便于接下来打粉，可以牢牢粘住粉，不会让打上去的粉四散。

6．添光粉末是一款含有闪光粒子的粉，区别于之前你看到过或是使用过的任何一种粉。用粉刷将添光粉打在四肢上刚才上过造型剂的部分，以及尾巴下，后肢上等任何白色部分。甚至可以用手抓一点添光粉，在狗身上微微撒一下，会让它整体看起来都奕奕生辉，非常闪亮。打粉后，用吹风机吹去多余的粉末。

7．犬用定型摩丝可以用来将某些狗背上不平的毛发定型，塑造完美清晰的背线。还可以将脸庞两边的毛发往前梳理固定，塑造可爱的大脸效果。

8．全部造型完成后，全身喷洒适量的速效亮毛喷剂，这是一款定妆水，而且会让狗毛迅速发光，尤其在灯光和阳光下，非常漂亮，会让它成为赛场上万众瞩目的焦点。

五、美容工具

1. 针刷

长长的针可以梳透又长又厚的毛发。



2. 银弹猪鬃刷

毛发梳透后，用这把梳子按摩毛发和皮肤。

3. 有刻度的喷雾器

可以用来兑洗毛液用，也可以用来兑深海修复护毛油，一般一只哈士奇买250ml的喷雾器就够了。

六、冠军如何登录

要成为AKC的冠军登录犬，首先在AKC举办的比赛中要积累15分的积分。积分要由3个以上的裁判给予。常规的15分又必须包括2个主分，2个主分必须要由2个不同的裁判给予。

什么是主分？主分包括3分、4分、5分（1分、2分是小分）。是否能得主分是由参赛犬只的数量和你的犬只获得的成绩所决定的。你可以查询比赛目录或登陆AKC的网站查询各地区对不同犬只在参赛数量上的规定。

理论上讲，犬只在它这一级别胜出会得到3分，组别胜出会得到4分，拿到全场冠军会得到5分。在同一场比赛中，如果不断胜出，这样的积分是不能被积累的。赢了级别，又赢了组别，最后赢了全场，你最多也只能得到5分。一场比赛一只犬拿到的最高分数不超过5分。

BOB（Best of Breed）是指最佳犬种奖，BOV（Best of Variety）是指在单一品种里有颜色或不同毛质的变化，如可卡就分成黑色、花色和除黑色以外的纯色，这3种颜色分别比出3个BOV，最后3个BOV再比出一个BOB。

冠军犬的积分是由电脑根据当天比赛犬只的数量统计的，而不是根据入场目录上的犬只数量统计的，因为有些犬可能只报了名，而当天却因为别的原因不能参加比赛。缺席的犬只是不被记录在数量之内的。

有些时候会有一只或几只参赛犬因为各种各样的原因被取消参赛资格。如果优胜公犬或优胜母犬被取消了比赛成绩，后备优胜公犬或后备优胜母犬就自动晋升为WD或WB，并获取应有的积分。

犬只获得了15分的积分，并有AKC核实后，会刊登在AKC的公报上。以上这些都完成后，犬主才会收到AKC颁发的冠军登录证书。

如前面所提及的，犬只所能获得的分数取决于获得的成绩和不同的地区（不同的地区对参赛犬的数量的要求是不同的，加利福尼亚和阿拉斯加对参赛犬数量的要求会有很大的不同），以及当天参赛犬只的数量。全美12个区域包括波多黎各，每年都要对自己的地区不同品种犬只的参赛数量进行核对和复查。每一次比赛分数的计算都会印在该犬展的目录上。


七、赛级犬的训练

在对幼犬进行训练以前，首先要确定幼犬是否接种疫苗。外面这个未知世界潜伏着各种各样的危险，幼犬的身体还十分虚弱，为幼犬打预防针是十分必要的。

1. 牵引绳训练

如果你的方法正确，牵引绳训练会变得轻车熟路。一个新手常常会犯的错误就是对自己都有一种盲目的自信，相信自己有足够的能力和技巧来控制幼犬，并能用牵引绳把它轻易地带走而不会引起幼犬的任何反抗。这样的想法是非常可笑的，他们显然不懂任何犬心理学。牵引绳训练应该从它熟悉的环境开始，能让它把自然的环境和熟悉的人联系起来，不至于让它产生紧张感从而产生抵触情绪。从家里开始牵引绳的训练要比在外面的训练效果要好。

装备皮质或尼龙牵引绳，这根牵引绳要和项圈（注



意项圈不是不锈钢的，而是皮质或尼龙的，英语叫Slip Collar）系在一起。这种牵引绳对于幼犬或者上了年纪的犬来说是最安全的，也是最人道和最有效的。


项圈的最终目的不是要让狗感到窒息而服从，项圈可以非常有效地控制它们。如果要防止它挣扎，用一些普通的锁扣项圈就可以。项圈收紧的压力会导致犬的脖子自然弯曲，如果手法得当是不会导致幼犬受伤的。

如果在一条人流拥挤的路上，幼犬感到紧张并试图挣脱项圈，用一条普通的项圈就十分危险，幼犬可能会挣脱项圈，冲向马路。事实上幼犬要挣脱这种项圈（Slip Collar）几乎是不可能的，这种项圈在动力的作用下只会越缩越紧。有一些传统的项圈会对幼犬的脖子造成伤害，因为这些项圈的接头通常是不锈钢的，并且接头比较大，这样就有可能对幼犬的气管造成损害。幼犬脖子上的肌肉还没有发育得足够强壮，无论是你的牵引绳还是你的手法，都要轻柔。

这种项圈迟早会被比赛专用的牵引链所取代。不要把项圈留在幼犬的脖子上，不用的时候把链子取下来，尤其是那些将来有可能比赛的幼犬，否则会在它们的脖子上留下痕迹，会导致脖子周围的毛发脱落，从而对它们脖子的外观造成视觉上的损害。更为重要的是，要对周围环境的一些突出物特别留意，比如像树杈、围栏，一旦项圈缠上了这些突出物，可能会导致幼犬被勒死。

给幼犬戴一条适当的项圈和牵引绳，把它带到离家100米的距离，把幼犬放在你身边，轻轻抚摸它的头，叫它的名字并给予鼓励，然后离开，无论它是否跟着你，都要让它感觉你要离开。用一只手握着牵引绳，注意牵引绳要放松，不能拉得太紧，不要违背幼犬的意志而使劲拽拉牵引绳。如果这时幼犬不愿移动，用那只没有握住牵引绳的手轻拍自己的大腿，并亲切地叫它的名字。大多数幼犬都会对陌生的环境产生恐惧感，它会急切而渴望地跟你回家。有些人会用食物来诱导幼犬，这种方法也是十分有效的。幼犬在陌生的环境下害怕被抛弃，以及天生的对人类产生的那种依赖感，会让幼犬紧紧地跟随你。主人对幼犬而言就像一把保护伞，在陌生的环境里，幼犬是不会让你离开它的视线的。

如果幼犬拒绝移动，你可以轻拉一下牵引绳并给予幼犬口头鼓励，这时如果幼犬朝你走来，你就可以慢慢地



朝前移动，但记住不要太快，要让幼犬有足够的时间赶上你的步伐。牵它回家，如果你认为幼犬的表现很好，就要给予奖励。有时候一些大胆的幼犬不用你做多少努力就可以随意地行走，举止表现得非常大胆，如果是这种情况，你可以在后面跟着它，去任何它想去的地方，保持牵引绳的松弛，不要让幼犬感觉到它被你控制。

反复做这样的训练，一直到幼犬能够轻松并快乐地被你牵引去你想去的任何地方，这样的训练不会持续太久。开始牵引绳训练越早越好，时间耽搁得越久，幼犬就越难控制。每一次的训练时间都不要拖得太长，控制在5~10分钟左右，如果时间太长，幼犬会产生乏味感，下次训练就有可能产生抵触情绪。记住，每次训练完毕都要赞美它，给予一些它平时爱吃的零食作为奖励，为下一次的训练打好基础。

2. 犬笼训练

犬笼训练对于所有参赛犬来说是必不可少的。让犬在笼子里呆着并不是要惩罚它，这里面有太多的原因让犬习惯呆在犬笼里。在旅行时，或者在汽车旅馆和赛场周围，这些让犬感到陌生的地方，犬笼提供了一个安全温暖的休息场所。犬的天性使它需要一个属于自己的隐秘空间。当你在家里放置一个犬笼并把笼门打开，你会发现犬都愿意钻进笼子里面休息或睡觉，犬受到主人的惩罚时，它也会立刻逃进自己的犬笼，比起你家里的所有地方，犬笼是犬最喜欢呆的地方，当然了，你家的沙发除外。

每一天都要让幼犬在犬笼里待上一段时间。最佳时机就是等它玩累了想睡觉的时候，把它放进犬笼，不一会它就睡着了。

最初，当你把幼犬放在犬笼让他独自呆着的时候，幼犬可能会哭叫，这时最好的办法就是不要去理睬它，更不要尝试去安慰它，这是毫无用处的，只会延长幼犬哭叫的时间。如果你有足够的忍耐力不去理会，不久以后它就会停止哭叫。

每当犬自己进入犬笼时，有些主人会给它奖励，比如狗饼干，有的主人可能会采取在犬笼里喂食幼犬的方法。方法多种多样，全凭个人的喜好。无论哪一种方法，只要你认为对你的狗有效，那就是正确的方法。



一只进行过良好犬笼训练的幼犬将成为你很好的旅行伴侣，只要方法正确，是不难做到这一点的。首先把在笼中的幼犬放进你的车里，最好让它自己进入犬笼，然后把它留在车里15~20分钟的时间，要确保车停在树荫底下和空气流通的地方。如果车停在被阳光曝晒的地方，幼犬会有生命危险，每年都有上百条狗死于这个原因，包括一小部分赛犬。幼犬如已经习惯安静地呆在静止的车里，就可以开车围着你的房子兜一个小圈，逐渐延长开车时间和距离，直到幼犬变成一个合格并愉快的旅行伴侣。

围栏训练

带一只幼犬参加比赛将会是一件非常麻烦的事情，除非这只幼犬经过很好的围栏训练，能很好地控制大小便。一些幼犬会对陌生的环境产生恐惧心理，这些都可以通过牵引绳训练和围栏或犬笼训练得到解决。

如果幼犬赶到排泄的地方非常困难时，你可以用纸卷成细纸条，在纸条前端抹上润滑油，然后插入它们的直肠，这会成为一种非常有效的栓剂，大多数狗会立刻排清它们的粪便。这当然不会是一件非常有意思的事情，但这可以保持犬笼和航空箱的清洁。

拥有一个属于自己的训练围栏是非常有用的。比赛的场地多种多样，并不是所有的比赛场地都如你预期的那样清洁。在围栏里铺一块毯子会让事情变得更容易些，尤其是对于那些体形比较小的犬种而言。围栏被撤走后，幼犬仍会习惯于呆在毯子上，用一块旧毯子放在院子的角落里作为它的厕所，可以有效地让它排泄时远离草坪和你漂亮的花圃。

如前所说，在让幼犬接触外面这个未知的世界以前，要做好疫苗接种，这样才可以放心地带犬参加比赛。比赛过程中，犬主要做好清洁工作，准备一些垃圾袋、毛巾、除狗屎器和消毒喷剂。



附录

犬舍访谈——走进青色之城

编者/刘威（业内资深编辑）
被访者/纪征（青色之城犬舍主理人）



问：你是怎么喜欢上哈士奇的呢？并且一直坚持做纯种赛级哈士奇的繁育到今天？

纪：喜欢哈士奇完全出于一种说不出来的感觉，甚至不应该说是喜欢，应该说是迷恋。至于坚持繁殖赛级哈士奇，首先是因为迷恋这个像精灵一样的犬种，其次是我个人做每件事都会去追求完美，尽管这很难办到，但应该是在努力中。

问：请问你的犬舍具体在什么位置呢？环境怎么样？好像一个好的环境和饲养条件对一只狗的成长是很重要的？

纪：犬舍建在了北京市昌平区小汤山地区，环境很好，依山近水，很安静。不光是养狗好，就是人居住也是很好的休养场所。一个好的环境和饲养场所，对狗的生长很重要。像青色之城，我们就花了很大的精力和物力在狗窝、活动场所和跑道的建设上，现在，每间狗窝都能见到阳光，有专用犬类浴室、美容室，规划建设了两块草皮散养场，不同效果的跑道6条。明年要建设犬用泳池和SPA水疗室。这里每只犬都有自己的营养餐配方和运动量计划。这些都是保证犬健康快乐地成长的基本要素。

问：你似乎在圈子里并没有过多地宣传过自己，为什么呢？

纪：是根本没有宣传过，没什么可宣传的。美国的繁殖者都做了几十年了，我才做了几年，做的还很少，我一直奉行多做事、少说话的原则。做事低调一点好。

问：你好像对犬舍及犬只投入非常大？有想过要什么回报么？

纪：人力、物力和精力上都投入很大，刚才说的那些是硬件的投入，犬舍现在有我引进的30多只优秀的赛级犬，这也是投入。说不想有回报是骗人，但是没想过能回报什么，看着自己的狗养得很好，看着他们快乐地成长，繁殖出健康的小狗，就知足了。

问：你的犬舍里最知名的犬是哪只？你最喜欢的是哪只？

纪：太多了，它们都是在赛场拿过奖的犬，它们的祖先都是AKC的功勋冠军。像只有10个月大的果果，只训练了4天，就在北京的比赛中拿到了最佳公犬。我爱它们，所以谈不上最喜欢谁。

问：你觉得哪个奖杯最难忘，或者是哪个奖杯含金量最高，是你最希望夺得的？

纪：要说难忘，就是这次北京的比赛了，果果才在沈彦良老师那里训练了4天，就去比赛了，真的怕它在赛场上跳起来或者逃跑了。要说梦想，当然是全场总冠军了。明年我有一只小哈士奇，希望能从6到9个月的比赛开始，比到成年，拿到冠军登录。相信每个中国的繁殖者和指导手，都希望牵着中国本土繁殖的犬到国际赛场上去为国家争光。

问：你最欣赏的哈士奇是哪一只？或者是你最想引进的哈士奇？


纪：这问题太难了，只要是哈迷都希望把每一只哈士奇都据为己有。

问：自认为最辉煌的比赛时刻是什么时候？你最欣赏的指导手是谁？

纪： 应该还没到。至于指导手，国内很多一流的指导手都给过我很大的帮助，跟他们合作都是很愉快和兴奋的。

问：非常感谢纪先生接受我们的采访，如果有些喜爱哈士奇的读者想向您咨询问题或是学习一些经验的话，应该怎么联系你呢？可以给我们一个联系方式么？

纪：谈不上向我学习，如果大家想交流经验的话，可以直接给我打电话：13701079928，或者用MSN和QQ联系我。MSN：jizheng2004@hotmail.com。我们还有一个哈士奇的QQ群（44596913），都是一些哈迷在交流经验，如果大家想去狗舍玩的话，请提前给我打电话，因为狗舍平时是不对外开放的。




哈士奇宝宝
成长记录
记录下哈士奇宝宝成长的一点一滴

出生______天/月

主人姓名:

地址:

联系方式:

宠物爱称: 性别:

出生日期:

免疫情况: 是□ 否□

肩高: 体重:



备注



出生______天/月

主人姓名:



地址:

联系方式:

宠物爱称: 性别:

出生日期:

免疫情况: 是□ 否□

肩高: 体重:

备注



出生______天/月

主人姓名:



地址:

联系方式:

宠物爱称: 性别:

出生日期:

免疫情况: 是□ 否□

肩高: 体重:

备注



出生______天/月

主人姓名:

地址:

联系方式:

宠物爱称: 性别:

出生日期:

免疫情况: 是□ 否□

肩高: 体重:



备注



出生______天/月

主人姓名:

地址:

联系方式:

宠物爱称: 性别:

出生日期:

免疫情况: 是□ 否□

肩高: 体重:



备注



出生______天/月

主人姓名:

地址:

联系方式:

宠物爱称: 性别:

出生日期:

免疫情况: 是□ 否□

肩高: 体重:



备注



主人姓名:

地址:

联系方式:

宠物爱称: 性别:

出生日期:

免疫情况: 是□ 否□

肩高: 体重:



备注



出生______天/月

主人姓名:

地址:

联系方式:

宠物爱称:　　　　性别:



出生日期:

免疫情况:　是□　否□

肩高:　　　　体重:

备注



出生______天/月

主人姓名:

地址:

联系方式:

宠物爱称: 性别:

出生日期:

免疫情况: 是□ 否□

肩高: 体重:



备注



哈士奇宝宝免疫记录表

主人姓名: **联系方式:**

宠物爱称: 性别:

出生日期:

哈士奇免疫表	免疫时间	疫苗种类	备注
第1次免疫			
第2次免疫			
第3次免疫			
第4次免疫			
第5次免疫			
第6次免疫			
第7次免疫			
第8次免疫			
第9次免疫			
第10次免疫			
第11次免疫			
第12次免疫			
第13次免疫			



哈士奇宝宝驱虫记录表

主人姓名: **联系方式:**

宠物爱称: 性别:

出生日期:

哈士奇驱虫表	驱虫时间	驱虫药种类	备注
第1次驱虫			
第2次驱虫			
第3次驱虫			
第4次驱虫			
第5次驱虫			
第6次驱虫			
第7次驱虫			
第8次驱虫			
第9次驱虫			
第10次驱虫			
第11次驱虫			
第12次驱虫			
第13次驱虫			



[General Information]
书名=极地王子——西伯利亚雪橇犬
作者=纪征编著
页数=138
SS号=12798187
DX号=
出版日期=2008.09
出版社=山东美术出版社